

集成灶与高端烟灶套装 产品参数大全报告

数据来源：各电商平台（京东/天猫/苏宁）、品牌官网、中关村在线、太平洋家居、什么值得买等 报告更新时间：2026年8月 报告覆盖品牌：集成灶18个品牌 / 高端烟灶套装18个品牌

第一篇：集成灶产品参数大全

一、行业概况

集成灶是将吸油烟机、燃气灶、消毒柜/蒸烤箱/储物柜等多种功能集成于一体的组合式厨电产品。采用侧吸下排油烟结构，吸烟口距锅沿仅15-30cm，油烟吸净率普遍达99%以上。2025-2026年集成灶市场呈现以下特征：

- 蒸烤一体款成为主流，占比超过60%
- 变频电机普及，风量从18m³/min向22-28m³/min升级
- 智能功能（烟灶联动、APP控制、AI控烟）成为差异化竞争点
- 头部品牌集中度提高，火星人、美大、亿田、帅丰、森歌占据市场主要份额
- 价格区间：消毒柜款4000-10000元，蒸烤一体款8000-20000元，旗舰款20000元以上

二、集成灶十大品牌排行榜（2026年）

排名	品牌	企业名称	核心优势
1	美大MEIDA	浙江美大实业股份有限公司	集成灶行业开创者，深交所上市（002677），100+项专利
2	火星人	火星人厨具股份有限公司	线上零售额连续三年第一，智慧工业园+研发实验室
3	方太Fotile	宁波方太厨具有限公司	集成烹饪中心品类开创者，近千人研发团队
4	老板ROBAM	杭州老板电器股份有限公司	大吸力技术积淀，多项核心专利技术
5	亿田entive	浙江亿田智能厨电股份有限公司	健康厨+集成厨房全场景解决方案
6	美的Midea	美的集团股份有限公司	产品线丰富，从基础款到旗舰款全覆盖
7	华帝Vatti	华帝股份有限公司	时尚科学厨电，时尚设计+智能科技
8	帅丰电器	浙江帅丰电器股份有限公司	集成灶领域首家主板上市企业，213项专利
9	森歌SENG	浙江森歌智能厨电股份有限公司	智能水洗集成灶品类开创者
10	创维厨电SKYWORTH	深圳创维智能厨电有限公司	AI体验+完善服务，多元化产品矩阵

数据来源：CNPP十大品牌网（https://www.cnpp.cn/china/paihang_116.html）2026年7月更新

三、各品牌主力产品参数详情

品牌1：火星人（MARSSER）

火星人厨具股份有限公司，源自2010年，股票代码300894，集成灶行业领军品牌，以直流变频电机与双翼拢流风道为核心技术。全国超千个销售网点。

1.1 火星人X5 Pro（天然气）— 旗舰蒸烤一体

--	--

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	25m³/min（变频巡航）
最大风压/静压	1000Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	78L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃台面
消毒功能	臭氧+紫外线+高温三重消毒
智能功能	自动控烟、NFC智联、APP远程控制、蒸烤炸消四合一
控制方式	触控式+挥手感应
价格区间	¥19,650左右
适用场景	开放式厨房、追求高品质烹饪的家庭
适用人群	追求烹饪多样性的高端用户
材质做工	一体拉伸不锈钢内胆，黑晶防爆玻璃面板
评测效果	28层高楼排烟测试560Pa风压稳定应对公共烟道拥堵
市场评价	京东评分9.5分，蒸烤功能全面，吸力强劲，智能化程度高

1.2 火星人ET36BC — 变频蒸烤旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤炸消一体集成灶
烟机风量	18-24m³/min（变频）
最大风压/静压	1000Pa
灶具热负荷	4.5kW
蒸烤箱容量	78L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	二星消毒标准
智能功能	自动控烟、NFC智联、蒸烤炸消四合一
控制方式	触控式
价格区间	¥11,000-11,500
适用场景	中式爆炒+蒸烤烘焙多功能需求
适用人群	烹饪爱好者、美食博主
材质做工	不锈钢内胆+钢化玻璃面板

评测效果	爆炒辣椒几乎无烟外溢，蒸烤温度均匀性好
市场评价	性价比高，功能全面，适合家庭日常使用

1.3 火星人T30BX（天然气）— 消毒柜款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	450Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	105L
噪音	≤65dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	臭氧+紫外线二星消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥9,299左右
适用场景	普通家庭厨房消毒需求
适用人群	注重餐具卫生的家庭
材质做工	不锈钢内胆
评测效果	消毒效果稳定，吸力满足日常需求
市场评价	京东评分9.7分，性价比突出

1.4 火星人X3（钢化玻璃台面/液化气）— 经典蒸箱款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸箱款集成灶
烟机风量	17m³/min
最大风压/静压	400Pa
灶具热负荷	4.2kW
蒸箱容量	64L
噪音	≤65dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1300mm
面板材质	钢化玻璃台面
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	基础烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥13,780左右

适用场景	蒸菜为主的烹饪家庭
适用人群	偏好健康蒸菜的家庭
材质做工	304不锈钢内胆
评测效果	蒸箱容量实用，蒸汽均匀
市场评价	经典款式，稳定可靠

1.5 火星人ET28BC — 氧气系列

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤消一体集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	72L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	二星消毒
智能功能	变频巡航、AI控烟
控制方式	触控+语音
价格区间	¥12,000-14,000
适用场景	全功能型厨房
适用人群	年轻智能厨房爱好者
材质做工	一体拉伸无缝内胆
评测效果	AI控烟响应灵敏
市场评价	智能化体验好，颜值在线

品牌2：美大（MEIDA）

浙江美大实业股份有限公司，集成灶行业开创者，深交所上市（002677），拥有100+项专利，首创下排油烟灶具一体机。全国数千家销售服务网点。

2.1 美大V9-MAX（天然气）— 旗舰蒸烤款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	70L

噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	紫外线+臭氧消毒
智能功能	变频巡航、烟灶联动、智能菜谱
控制方式	触控式+APP控制
价格区间	¥12,999左右
适用场景	开放式厨房+多功能烹饪
适用人群	追求品质生活的中高端用户
材质做工	独创下置式深腔油网，油脂拦截率92%以上
评测效果	长期使用油脂拦截率保持92%以上
市场评价	京东评分9.9分，行业开创者品质稳定

2.2 美的V9-A（天然气）— 高性价比款

参数项目	参数详情
产品类型	消毒柜款集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	450Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	120L
噪音	≤64dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	臭氧+紫外线二星消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥7,499左右
适用场景	普通家庭日常使用
适用人群	预算适中、注重消毒的家庭
材质做工	不锈钢内胆+钢化玻璃面板
评测效果	消毒柜容量大，日常使用稳定
市场评价	京东评分9.9分，性价比极高

2.3 美的智尊2201A（天然气）— 入门款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	17m³/min

最大风压/静压	380Pa
灶具热负荷	4.2kW
消毒柜容量	100L
噪音	≤65dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1250mm
面板材质	不锈钢台面
消毒功能	紫外线消毒
智能功能	基础烟灶联动
控制方式	按键式
价格区间	¥4,980左右
适用场景	预算有限的基础厨房
适用人群	首次装修、预算有限家庭
材质做工	不锈钢台面+基础风道系统
评测效果	基础功能完善，满足日常需求
市场评价	京东评分9.0分，入门级性价比之选

2.4 美大Z23-MAX — 左烤右蒸新款

参数项目	参数详情
产品类型	左烤右蒸独立集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸箱容量	45L
烤箱容量	48L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1320mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	独立控温、蒸烤同时进行
控制方式	触控式
价格区间	¥13,000-15,000
适用场景	蒸烤独立操作需求
适用人群	烹饪发烧友
材质做工	双腔独立设计，304不锈钢内胆
评测效果	蒸烤可同时进行，效率大幅提升
市场评价	新品，独立腔体设计好评度高

品牌3：亿田（entive）

浙江亿田智能厨电股份有限公司，创办于2003年，股票代码300911，集成厨房全场景解决方案创新企业，全国超千家经销商。

3.1 亿田D6ZK-C-DC — 蒸烤旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min+
最大风压/静压	1050Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	66L
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒+臭氧
智能功能	无缝纳米瓷膜内胆，清洁残留率<0.3%
控制方式	触控式
价格区间	¥8,000-12,000
适用场景	高频蒸烤+中式爆炒
适用人群	追求烹饪品质和清洁便利的用户
材质做工	无缝纳米瓷膜内胆，一擦即净
评测效果	第三方检测清洁残留率低于0.3%
市场评价	清洁维护便利是最大亮点

3.2 亿田D2ZK（天然气）— 主力蒸烤款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	600Pa
灶具热负荷	4.5kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1300mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式

价格区间	¥7,000-9,000
适用场景	日常家庭蒸烤需求
适用人群	中等预算家庭
材质做工	304不锈钢内胆
评测效果	功能全面，性价比高
市场评价	用户口碑好，性价比突出

3.3 亿田TC1X-A — 消毒柜款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	17m³/min
最大风压/静压	400Pa
灶具热负荷	4.2kW
消毒柜容量	105L
噪音	≤64dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	臭氧+紫外线二星消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥5,000-7,000
适用场景	消毒柜需求家庭
适用人群	注重卫生的家庭用户
材质做工	不锈钢内胆
评测效果	消毒效果好，容量充足
市场评价	入门级高性价比选择

3.4 亿田S8A — 星舰系列变频蒸烤独立

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤独立集成灶
烟机风量	22m³/min（变频）
最大风压/静压	1000Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	左蒸右烤独立双腔
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1320mm

面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽+臭氧
智能功能	变频巡航、独立双腔控制
控制方式	触控式
价格区间	¥15,000-18,000
适用场景	高品质开放式厨房
适用人群	追求极致烹饪体验的高端用户
材质做工	双腔独立设计，高端材质
评测效果	蒸烤同时进行互不影响
市场评价	旗舰级体验，好评率高

品牌4：森歌（SENG）

浙江森歌智能厨电股份有限公司，智能水洗集成灶品类开创者，拥有CNAS国家认可实验室。全国1000+经销商、3000+服务网点。

4.1 森歌i5ZKZ-G（液化气）— 智能水洗旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶（智能水洗）
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	1000Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	70L
噪音	≤55dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1345mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	65°C高压循环冲洗+120°C高温灭菌
智能功能	智能水洗模块、APP远程启动、15分钟自清洁
控制方式	触控式+APP
价格区间	¥23,680左右
适用场景	注重清洁卫生的高端厨房
适用人群	对清洁便利性要求极高的用户
材质做工	I-SENG控制系统，一体拉伸无缝内胆
评测效果	自清洁仅需15分钟，APP远程启动
市场评价	京东评分9.9分，智能水洗是行业领先技术

4.2 森歌T3SZK-G（天然气）— 主力蒸烤款

参数项目	参数详情
------	------

产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	66L
噪音	≤58dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	智能变频、12腔直喷燃烧系统、3D速蒸嫩烤
控制方式	触控式
价格区间	¥16,580左右
适用场景	中式爆炒+蒸烤烘焙
适用人群	烹饪爱好者
材质做工	一体拉伸无缝内胆
评测效果	蒸烤效果好，温度均匀
市场评价	京东评分10.0分，综合表现优异

4.3 森歌I3SZK（天然气）— 高性价比蒸烤

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	750Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	66L
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	智能变频、3D速蒸嫩烤
控制方式	触控式
价格区间	¥16,980左右
适用场景	日常蒸烤+爆炒
适用人群	中等预算家庭
材质做工	304不锈钢内胆
评测效果	功能全面，性价比高

市场评价	京东评分9.8分，用户口碑好
------	----------------

4.4 森歌T3BZ（液化气）— 消毒柜款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	600Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	120L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	臭氧+紫外线
智能功能	基础烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥13,300左右
适用场景	消毒需求为主的厨房
适用人群	注重消毒功能家庭
材质做工	不锈钢内胆
评测效果	消毒柜容量大，效果稳定
市场评价	京东评分10.0分

4.5 森歌Z60ZK — 智能水洗入门款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶（智能水洗）
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤58dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	智能水洗+高温消毒
智能功能	智能水洗清洁系统
控制方式	触控式
价格区间	¥14,000-16,000
适用场景	注重清洁便利的厨房

适用人群	不愿频繁手动拆洗的用户
材质做工	防油涂层内胆
评测效果	水洗效果优于手动清洁
市场评价	智能水洗技术入门级选择

品牌5：帅丰（SANFER）

浙江帅丰电器股份有限公司，集成灶领域第一家主板上市企业，CCTV大国品牌企业，拥有213项专利技术，国家认可实验室。

5.1 帅丰Y5-7B-90 — 蒸烤旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	1000Pa（第5代斑彩螺风道）
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	70L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	二星消毒
智能功能	智能锅具检测、移锅微火功能
控制方式	触控式
价格区间	¥12,000-15,000
适用场景	老旧小区或高楼层家庭
适用人群	对静压有极高要求的用户
材质做工	斑彩螺风道系统，静压值1000Pa
评测效果	静压值突破1000Pa，特别适合老旧小区
市场评价	适合烟道阻力大的高楼层用户

5.2 帅丰U7-3B-80T — 消毒柜经典款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	16m³/min
最大风压/静压	400Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	120L
噪音	≤65dB
能效等级	一级能效

产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	防爆纤维化玻璃
消毒功能	臭氧+紫外线二星消毒
智能功能	变频电机、斑彩静音风道
控制方式	触控式
价格区间	¥8,780左右
适用场景	日常消毒需求
适用人群	注重消毒功能的家庭
材质做工	焱动力燃烧器，防爆玻璃面板
评测效果	消毒柜容量大，电机稳定
市场评价	经典款型，性价比高

5.3 帅丰U3-3B-76 — 小户型消毒款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶（小户型）
烟机风量	16m³/min
最大风压/静压	380Pa
灶具热负荷	4.2kW
消毒柜容量	100L
噪音	≤64dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	760×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	二星消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥7,780左右
适用场景	小厨房（5-6m²）
适用人群	小户型家庭
材质做工	紧凑设计
评测效果	小厨房必备
市场评价	小户型专属，尺寸合适

5.4 帅丰ND6-7B-90S — 蒸烤新款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	800Pa

灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	68L
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	变频巡航、多段蒸烤模式
控制方式	触控式
价格区间	¥13,000-16,000
适用场景	蒸烤+爆炒全能厨房
适用人群	烹饪爱好者
材质做工	不锈钢内胆+钢化玻璃面板
评测效果	蒸烤模式丰富，效果好
市场评价	新款好评率高

品牌6：美的（Midea）

美的集团股份有限公司，集成灶产品线丰富，从基础消毒款到旗舰蒸烤款全覆盖，部分产品配备高温蒸汽自清洁功能。

6.1 美的FX90 — 蒸烤旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	26m³/min
最大风压/静压	自动巡航增压
灶具热负荷	5.2kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	变频巡航、蒸汽自清洁
控制方式	触控式+APP
价格区间	¥6,000-10,000
适用场景	全能厨房
适用人群	追求性价比的用户
材质做工	不锈钢内胆

评测效果	风量26m³/min表现强劲
市场评价	产品线丰富，性价比高

6.2 美的FD90（消毒款）— 晴空系列

参数项目	参数详情
产品类型	消毒柜款集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	600Pa
灶具热负荷	5.0kW
消毒柜容量	72L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	65°C恒温烘干+二星消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥5,999左右
适用场景	日常家庭厨房
适用人群	预算5000-6000元家庭
材质做工	不锈钢内胆
评测效果	消毒烘干效果好
市场评价	天猫精选热卖款

6.3 美的JJZT-90WD26-G — 小黑盒消毒款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	17m³/min
最大风压/静压	400Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	72L
噪音	≤65dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	双重消毒杀菌+65°C恒温烘干
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥4,699左右

适用场景	入门厨房
适用人群	预算有限首次装修家庭
材质做工	低空近吸设计
评测效果	基础功能完善
市场评价	入门级好选择

6.4 美的蒸烤炸一体集成灶 — 高端款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤炸一体集成灶
烟机风量	24m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.2kW
蒸烤箱容量	65L
噪音	≤61dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	蒸烤炸消四合一
智能功能	变频巡航、APP控制
控制方式	触控式+APP
价格区间	¥9,999左右
适用场景	全能型厨房
适用人群	追求多功能的家庭
材质做工	高端不锈钢内胆
评测效果	四合一功能全面
市场评价	功能丰富，性价比好

品牌7：方太（Fotile）

宁波方太厨具有限公司，成立于1996年，集成烹饪中心品类开创者，近千人研发团队，深耕厨电领域多年。

7.1 方太V5D.i/ZK — 集成烹饪中心旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	集成烹饪中心（灶蒸烤一体）
烟机风量	28m³/min（瞬吸档）
最大风压/静压	1200Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤58dB
能效等级	一级能效

产品尺寸	900×600×1350mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	变频电机、智能巡航增压
控制方式	触控式+挥手智控
价格区间	¥14,980-18,000
适用场景	高端开放式厨房
适用人群	追求极致品质的高端用户
材质做工	变频电机，高端材质
评测效果	瞬吸档3500W功率，吸烟效果极强
市场评价	方太集成烹饪中心旗舰，好评度极高

7.2 方太X5.i — 集成烹饪中心

参数项目	参数详情
产品类型	集成烹饪中心
烟机风量	25m³/min
最大风压/静压	1000Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1320mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	变频巡航、烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥14,980左右
适用场景	中高端厨房
适用人群	品质生活追求者
材质做工	高端品质
评测效果	综合表现均衡
市场评价	方太品牌加持，品质稳定

7.3 方太V10 — 蒸烤独立旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤独立集成灶
烟机风量	25m³/min
最大风压/静压	1000Pa

灶具热负荷	5.0kW
蒸箱容量	48L
烤箱容量	45L
噪音	≤58dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1340mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	智能烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥20,099左右
适用场景	高端厨房
适用人群	预算充足的品质用户
材质做工	双腔独立设计
评测效果	蒸烤独立同时进行
市场评价	方太旗舰，品质保障

7.4 方太XL-V1 — 基础集成灶

参数项目	参数详情
产品类型	基础集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	560Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	100L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥8,000-10,000
适用场景	基础厨房
适用人群	方太品牌入门用户
材质做工	方太品质标准
评测效果	基础功能扎实
市场评价	入门级方太品质

品牌8：老板（ROBAM）

杭州老板电器股份有限公司，始于1979年，国内厨电先行者，拥有双劲芯、免拆洗、主火中置、3D速火等多项专利技术。

8.1 老板9GC11A — 蒸烤箱集成灶旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min+
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.2kW
蒸箱容量	42L
烤箱容量	32L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1320mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	3D速火、挥手智控
控制方式	触控式+挥手感应
价格区间	¥12,999左右
适用场景	中高端厨房
适用人群	追求大火力+蒸烤功能的用户
材质做工	3D速火技术，老板核心科技
评测效果	5.2kW大火力+蒸烤功能均衡
市场评价	老板品牌品质保障

8.2 老板9YX03 — 主力集成灶

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	700Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	烟灶联动、智能巡航
控制方式	触控式

价格区间	¥10,000-12,000
适用场景	中高端厨房
适用人群	品质生活追求者
材质做工	老板品质标准
评测效果	综合表现良好
市场评价	老板品质，值得信赖

8.3 老板9YX13 — 消毒柜款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	618Pa
灶具热负荷	4.5kW
消毒柜容量	110L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1280mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	紫外线+臭氧消毒
智能功能	烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥8,000-10,000
适用场景	消毒需求厨房
适用人群	注重消毒功能家庭
材质做工	老板品质标准
评测效果	消毒效果稳定
市场评价	老板入门级好选择

8.4 老板9MC11K — 大吸力智能集成灶

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	900Pa
灶具热负荷	5.2kW
蒸烤箱容量	65L
噪音	≤60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1320mm

面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	大吸力+智能联动
控制方式	触控式
价格区间	¥7,999-10,000
适用场景	全能厨房
适用人群	性价比追求者
材质做工	不锈钢内胆
评测效果	大吸力表现优秀
市场评价	性价比好，功能全面

品牌9：华帝（Vatti）

华帝股份有限公司，创建于1992年，股票代码002035，时尚科学厨电提供商，拥有华帝、百得等多个品牌。

9.1 华帝i30Y31 — 蒸烤炸旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤炸一体集成灶
烟机风量	23m³/min（变频瞬吸）
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.2kW
蒸烤箱容量	65L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	蒸烤炸消四合一
智能功能	变频瞬吸、烟灶联动
控制方式	触控式
价格区间	¥8,469左右
适用场景	全能厨房
适用人群	追求性价比+大吸力用户
材质做工	时尚设计+智能科技
评测效果	23m³/min变频瞬吸效果出色
市场评价	京东热卖款，性价比高

9.2 华帝i30Y50 — 新品蒸烤一体

参数项目	参数详情
------	------

产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	22m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	66L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	挥手智控、烟灶联动
控制方式	触控+挥手感应
价格区间	¥12,999左右
适用场景	中高端厨房
适用人群	品质生活追求者
材质做工	华帝时尚设计
评测效果	新品综合表现优异
市场评价	华帝新品，好评度高

9.3 华帝i3028Y — 蒸烤经典款

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	700Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	60L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	高温消毒
智能功能	挥手智控
控制方式	触控+挥手感应
价格区间	¥9,000-11,000
适用场景	日常蒸烤需求
适用人群	中等预算家庭
材质做工	华帝品质标准
评测效果	综合表现均衡

市场评价	经典款型，口碑稳定
------	-----------

品牌10：奥田（AOTIN）

浙江奥田电器股份有限公司，集成灶行业知名品牌，产品线涵盖消毒柜款和蒸烤一体款。

10.1 奥田D3S — 白色高颜值集成灶

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤一体集成灶
烟机风量	20m³/min
最大风压/静压	800Pa
灶具热负荷	5.0kW
蒸烤箱容量	70L
噪音	≤62dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	白色钢化玻璃
消毒功能	高温蒸汽消毒
智能功能	变频大吸力
控制方式	触控式
价格区间	¥12,000-15,000
适用场景	高颜值厨房
适用人群	颜值控+实用主义者
材质做工	白色极简设计
评测效果	颜值与实力并存
市场评价	白色款深受年轻用户喜爱

10.2 奥田ZKM5 — 蒸烤消一体

参数项目	参数详情
产品类型	蒸烤消一体集成灶
烟机风量	18m³/min
最大风压/静压	600Pa
灶具热负荷	4.5kW
蒸烤箱容量	66L
噪音	≤63dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒功能	蒸烤消三合一
智能功能	双模加水、24H智能预约

控制方式	触控式
价格区间	¥15,880左右
适用场景	全能厨房
适用人群	烹饪爱好者
材质做工	一体拉伸工艺
评测效果	8大烹饪模式
市场评价	功能全面

10.3 奥田M5 — 消毒柜款

参数项目	参数详情
产品类型	烟灶消一体集成灶
烟机风量	20m³/min+
最大风压/静压	600Pa
灶具热负荷	5.0kW
消毒柜容量	90L
噪音	>60dB
能效等级	一级能效
产品尺寸	900×600×1310mm
面板材质	钢化玻璃
消毒方式	臭氧+紫外线+高温
消毒星级	二星级
控制方式	触控式
价格区间	¥8,000-10,000
适用场景	消毒需求厨房
适用人群	注重卫生的家庭
材质做工	展翼型拢烟罩
评测效果	消毒效果好
市场评价	苏宁自营热卖

品牌11-18：其他主流品牌概述

11. 金帝（KINDE）

绍兴市金帝电器有限公司，老板电器旗下品牌，侧吸下排集成灶开创者和重要奠基者。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
X900MAX	17m³/min	400Pa	4.5kW	130L消毒柜	¥8,180	搭载老板3D匀火系统，多米诺碗架
K900B	17m³/min	380Pa	4.5kW	110L保洁柜	¥8,180	烟灶联动，0秒延时点火
TB1Z	16m³/min	350Pa	4.2kW	100L消毒柜	¥6,500	入门级性价比款

金帝技术参数：电压频率220/50Hz，风量17m³/min，灶具能效一级，尺寸900×600×1300mm

12. 潮邦（CAOBAN）

潮邦集成灶，第四代集成灶开拓者，集成灶十大品牌之一。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
K12Pro(zk)	18m³/min	510Pa	4.8kW	60L蒸箱	¥12,000-14,000	展翼型拢烟罩，61%热效率
A6Pro(zke)	20m³/min	600Pa	5.0kW	66L蒸烤	¥14,000-16,000	智能变频，蒸烤一体
K7z(s)	18m³/min	510Pa	4.8kW	60L蒸箱	¥10,000-12,000	四层蒸架，蒸汽后排循环

13. 板川（BANCON）

绍兴市板川电器有限公司，无烟灶专业生产商。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
智膳宝B20ZK	22m³/min	800Pa	5.0kW+	70L蒸烤	¥18,523	爆炒风量22m³/min，整机5年质保
K2ZK-B	22m³/min	800Pa	5.0kW	68L蒸烤	¥15,000-18,000	上进风燃烧器，零配件终身免费更换
A10-ZK	18m³/min	600Pa	4.5kW	60L蒸烤	¥10,000-13,000	中高端蒸烤款

14. 科大（KEDA）

科大集成灶，浙江知名品牌，专注集成厨房解决方案。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
KD820-ZK	18m³/min	500Pa	4.5kW	60L蒸烤	¥8,000-10,000	蒸烤一体，性价比突出
KD920-X	17m³/min	400Pa	4.2kW	100L消毒柜	¥6,000-8,000	消毒柜款

15. 优格（YOUGO）

优格集成灶，专注高端集成厨房。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
UG900-ZK	20m³/min	700Pa	5.0kW	65L蒸烤	¥12,000-15,000	高端蒸烤一体
UG700-X	17m³/min	400Pa	4.5kW	105L消毒柜	¥7,000-9,000	消毒柜款

16. 蓝炬星（LAJOSON）

创立于2009年，始终专注于高端集成厨房研发与制造。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
V5-ZK	16m³/min	≥330Pa	4.8kW	60L蒸烤	¥12,000-15,000	意大利Defendi燃烧器，160度超高温蒸
V8-ZK	18m³/min	400Pa	5.0kW	66L蒸烤	¥15,000-18,000	智慧屏集成灶
A1-X	16m³/min	330Pa	4.5kW	100L消毒柜	¥7,000-9,000	基础消毒款

蓝炬星V5-ZK详细参数：尺寸900×600×1320mm，噪音≤68dB，能效一级，烘烤温度≤220℃，速蒸温度≤160℃，4层蒸烤，8段烘烤模式，总输入功率2650W

17. 德普（DEPELEC）

德普集成灶，新兴互联网厨电品牌。

--	--	--	--	--	--	--

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
DE900-ZK	20m³/min	700Pa	5.0kW	70L蒸烤	¥10,000-13,000	智能蒸烤
DE700-X	17m³/min	400Pa	4.5kW	100L消毒柜	¥6,000-8,000	消毒柜款

18. 万事兴（WSX）

万事兴集成灶，浙江嵊州厨电品牌。

产品型号	风量	风压	火力	容量	价格	特色
WSX-ZK80	18m³/min	500Pa	4.5kW	80L蒸烤	¥8,000-10,000	大容量蒸烤
WSX-X100	17m³/min	400Pa	4.2kW	100L消毒柜	¥5,000-7,000	入门消毒款

其他值得关注的品牌

创维厨电（SKYWORTH）：创维旗下新智能厨电品牌，主打AI体验和性价比。集成灶产品涵盖22m³大吸力+5.2kW猛火+保洁柜款，价格仅3175元起，在入门级市场具有较强竞争力。

美多（Medal）：浙江嵊州品牌，M3旗舰款烟灶消集成灶，大火力+大容量+一级能效+烟灶联动，价格8980元，在中端市场表现稳健。

欧尼尔（OUNIER）：主打高性价比路线，LX19-CBZK系列蒸烤一体集成灶价格仅7099元，中关村在线评分10.0分，是入门蒸烤款的热门选择。

志高（CHIGO）：T16系列900双电机蒸烤款集成灶，价格4880元，评分9.7分，适合预算有限但需要蒸烤功能的用户。

苏泊尔（SUPOR）：DY10系列集成灶，依托苏泊尔品牌影响力和渠道优势，在三四线城市有一定市场份额。

长虹（CHANGHONG）：A3K/X5/F4S系列集成灶，覆盖蒸烤和消毒柜款，价格6598元起，走性价比路线。

集成灶选购关键参数速查表

参数维度	入门级	中端	高端/旗舰	选购建议
烟机风量	16-18m³/min	18-22m³/min	22-28m³/min	爆炒选20m³/min以上
最大风压	330-400Pa	400-800Pa	800-1200Pa	高层选600Pa以上
灶具火力	4.2kW	4.5-5.0kW	5.0-5.2kW	中式爆炒选5.0kW+
蒸烤箱容量	60L	60-70L	70-80L+	3-5人选60-70L
噪音	≤68dB	≤65dB	≤60dB	60dB以下优秀
能效等级	一级	一级	一级	必须选一级能效
面板材质	不锈钢	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃易清洁
内胆材质	不锈钢	不锈钢	纳米瓷膜/一体拉伸	无缝内胆清洁方便
控制方式	按键式	触控式	触控+挥手+APP	触控是主流
智能功能	烟灶联动	变频巡航	AI控烟+APP	按需选择
消毒功能	基础消毒	二星消毒	三重消毒	有孩家庭必备
自清洁	无	电热洗	蒸汽洗/智能水洗	降低维护成本

四、集成灶横向对比总表

--	--	--	--	--	--	--

品牌/型号	风量(m³/min)	风压/静压(Pa)	热负荷(kW)	蒸烤箱容量(L)	噪音(dB)	价格区间(元)
火星X5 Pro	25	1000	5.0	78	≤62	19,650
火星ET36BC	18-24	1000	4.5	78	≤63	11,000-11,500
美大V9-MAX	22	800	5.0	70	≤62	12,999
美大V9-A	18	450	4.5	120消毒柜	≤64	7,499
亿田D6ZK-C-DC	20+	1050	5.0	66	≤60	8,000-12,000
亿田S8A	22	1000	5.0	双腔独立	≤60	15,000-18,000
森歌i5ZKZ-G	22	1000	5.0	70	≤55	23,680
森歌T3SZK-G	20	800	5.0	66	≤58	16,580
帅丰Y5-7B-90	18	1000	5.0	70	≤62	12,000-15,000
帅丰U7-3B-80T	16	400	4.5	120消毒柜	≤65	8,780
美的FX90	26	自动巡航	5.2	60	≤62	6,000-10,000
美的FD90	22	600	5.0	72消毒柜	≤63	5,999
方太V5D.i/ZK	28	1200	5.0	60	≤58	14,980-18,000
方太V10	25	1000	5.0	48+45独立	≤58	20,099
老板9GC11A	20+	800	5.2	42+32	≤62	12,999
华帝i30Y31	23	800	5.2	65	≤62	8,469
奥田D3S	20	800	5.0	70	≤62	12,000-15,000
金帝X900MAX	17	400	4.5	130消毒柜	≤65	8,180
板川B20ZK	22	800	5.0+	70	≤62	18,523
蓝炬星V5-ZK	16	≥330	4.8	60	≤68	12,000-15,000
潮邦K12Pro	18	510	4.8	60	≤62	12,000-14,000

五、集成灶价格分级与选购建议

5.1 价格分级

价格区间	定位	代表品牌/型号	主要特征
4000-6000元	入门级	美大智尊2201A、美的90WD26-G	消毒柜款，基础功能，满足日常需求
6000-10000元	中端	美大V9-A、美的FD90、华帝i30Y31	消毒柜/基础蒸烤，风量18-22m³/min
10000-16000元	中高端	火星ET36BC、森歌T3SZK-G、亿田D6ZK	蒸烤一体，变频电机，智能功能
16000-20000元	高端	火星X5 Pro、方太V5D、森歌i5ZKZ-G	旗舰蒸烤，大风量，智能水洗
20000元以上	旗舰	方太V10、亿田S8A	独立双腔、极致性能

5.2 核心参数选购指南

风量选择： - 17-18m³/min：普通煎炒，封闭厨房 - 18-22m³/min：经常爆炒，适合多数家庭 - 22-28m³/min：开放式厨房、重油烟烹饪

风压/静压选择： - 350-450Pa：低楼层、自建房，烟道简单 - 500-800Pa：中高楼层，公共烟道 - 800-1200Pa：高层低楼层用户，烟道拥堵严重

火力选择： - 4.2-4.5kW：日常烹饪足够 - 5.0kW：适合中式爆炒 - 5.2kW+：追求极致火力

蒸烤箱容量： - 60L以下：2-3人小家庭 - 60-70L：3-5人家庭主流选择 - 70L+：大家庭或烘焙爱好者

5.3 适用场景与人群

场景/人群	推荐类型	推荐品牌/型号
开放式厨房	大风量蒸烤款	火星X5 Pro、方太V5D
小户型(≤6㎡)	紧凑型集成灶	帅丰U3-3B-76、美大V9-A
高层低楼层	高静压款	帅丰Y5-7B-90、亿田D6ZK
老人家庭	智能安全款	森歌i5ZKZ-G（智能水洗）
预算有限	消毒柜款	美大智尊2201A、美的90WD26-G
烘焙爱好者	大容量蒸烤	金帝X900MAX、奥田ZKM5
颜值控	高颜值款	奥田D3S（白色款）

5.4 市场评价综述

根据128位用户真实反馈汇总（数据来源：什么值得买）： - 58%支持集成灶：净烟效果好（99%+吸净率）、节省空间、多功能集成 - 42%支持传统分体灶：安装灵活、维修便利、性价比高 - 核心优势：油烟不过脸、厨房空间利用率高、一体化美观 - 主要顾虑：旧房改造成本高、维修需整机移动、蒸烤功能可能闲置

第二篇： 高端烟灶套装产品参数大全

一、行业概况

烟灶套装是指吸油烟机与燃气灶具的组合销售产品，2025-2026年市场呈现以下特征：

- 顶侧双吸/7字型成为高端主流形态
- 风量从18m³/min向25-32m³/min升级
- 最大静压从400Pa向1200-1700Pa突破
- AI智能控制（大模型+预判油烟）成为差异化竞争焦点
- 烟灶联动成为标配功能
- 免拆洗/自清洁技术持续升级
- 套装价格区间：入门款2000-4000元，中端款4000-8000元，高端款8000-20000元+

二、高端烟灶套装品牌排行榜（2026年）

排名	品牌	核心优势	价格区间
1	方太Fotile	产品线最全，从入门到旗舰多档选择，创新云板设计	2,000-18,000
2	老板ROBAM	AI大吸力+免拆洗，食神AI大模型，连续多年销量领先	2,500-20,000
3	华帝Vatti	时尚科学厨电，价格优势覆盖预算敏感用户	2,000-12,000
4	美的Midea	产品线丰富，性价比高，智感干洗技术	1,500-8,000
5	海尔Haier	顶侧双吸大嘴系列，64%高热效率	2,000-8,000
6	西门子SIEMENS	德系品质，5D环吸技术，全铜电机	5,000-18,000

7	林内Rinnai	日系品质，风幕拢烟技术，27m³/min爆炒风量	4,000-15,000
8	帅康Sacon	超薄平嵌设计，1700Pa高静压，32m³/min大吸力	2,500-12,000
9	COLMO	美的旗下高端品牌，AI辅助烹饪，蒸汽洗	6,000-14,000
10	万和Vanward	顶侧双吸27m³，智能挥手控制	1,500-6,000

三、各品牌主力烟灶套装参数详情

品牌1：方太（FOTILE）

宁波方太厨具有限公司，成立于1996年，厨电行业创新制造型标杆企业。

1.1 方太F5+TF37B — 旗舰烟灶套装

参数项目	油烟机F5	灶具TF37B
产品类型	顶侧双吸油烟机	嵌入式燃气灶
风量	27m³/min（巡航）	—
最大静压	1100Pa	—
火力/热负荷	—	5.2kW
热效率	—	65%
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
噪音	≤62dB	—
能效等级	一级	一级
控制方式	挥手智控+触控	脉冲点火+旋钮
智能功能	智能巡航增压、烟灶联动	烟灶联动
安全保护	—	热电偶熄火保护、童锁
烟机尺寸	900×520×600mm	760×450×145mm
灶具开孔	—	660×360mm
套装价格	¥8,000-10,000（套装）	
适用场景	高端开放式厨房	
适用人群	追求品质的高端用户	
材质做工	方太旗舰品质	
评测效果	爆炒油烟快速吸走，噪音低于老款	
市场评价	颜值+实用性拉满，触控面板操作顺手	

1.2 方太V1S-G — 顶侧一体平嵌旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧一体0缝平嵌油烟机
风量	28m³/min
最大静压	1450Pa
噪音	≤62dB

能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃（灰色）
控制方式	挥手智控+触控
智能功能	智能巡航增压
烟机尺寸	900×520×580mm
单烟机价格	¥5,411-6,000
套装价格	¥8,000-12,000（搭配灶具）
适用场景	高端平嵌厨房
评测效果	28m³/min大风量+顶侧双吸，油烟捕捉面积大
市场评价	平嵌设计颜值高，吸烟效果优秀

1.3 方太EMC5A — 性价比入门款

参数项目	参数详情
产品类型	欧式顶吸油烟机
风量	22m³/min（瞬吸） / 18m³/min（强档）
最大静压	410Pa
噪音	53dB（声压级） / 63dB（声功率级）
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
油脂分离度	92%
常态气味降低度	97%
控制方式	挥手感应+触控式
智能功能	一键瞬吸、创新云板设计
烟机尺寸	900×515×520mm
净重	23.5kg
电机功率	358W
单烟机价格	¥2,299左右
套装价格	¥3,500-5,000（搭配灶具）
适用场景	中端厨房
市场评价	京东热卖款，性价比极高

1.4 方太JCD18TB — 侧吸旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	侧吸式油烟机
风量	24m³/min
最大静压	1000Pa
噪音	≤60dB
能效等级	一级

控制方式	挥手智控+自动巡航增压
智能功能	自动巡航增压、烟灶联动
套装价格	¥7,000-9,000
适用场景	中高端侧吸需求
市场评价	侧吸效果好，巡航增压智能

品牌2：老板（ROBAM）

杭州老板电器股份有限公司，始于1979年，烟机连续多年销量领跑。

2.1 老板U2（小猎豹）— AI大吸力旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机
风量	27-32m³/min
最大静压	1200-1700Pa
噪音	≤62dB
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
控制方式	挥手智控+触控
智能功能	食神AI大模型、鲲鹏风道、AI预判油烟
特色设计	38cm黄金吸距、双折叠拢烟板、拢烟范围提升16%
套装价格	¥12,000-18,000（搭配灶具）
适用场景	高端开放式厨房
市场评价	AI大吸力行业领先，免拆洗技术成熟

2.2 老板60A0S（星辰F30）— 欧式旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	欧式顶吸油烟机
风量	24m³/min
最大静压	1050Pa
噪音	69dB（工作） / 62dB（半消声室）
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
控制方式	触摸控制+挥手智控
智能功能	直流变频巡航
烟机尺寸	895×470×601.5mm
净重	18.2kg
机身材质	钢板喷涂
质保	5年
单烟机价格	¥3,500-4,500

套装价格	¥4,280-6,000（搭配灶具）
适用场景	中高端厨房
市场评价	苏宁热卖，变频巡航效果好

2.3 老板小黑翼D1P — 真平嵌顶侧双吸

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机（7字型）
风量	26m³/min
最大静压	1000Pa
噪音	≤63dB
能效等级	一级
控制方式	挥手智控
智能功能	烟灶联动
套装价格	¥4,280左右（搭配51B0A灶具）
适用场景	平嵌厨房
市场评价	真平嵌设计，颜值高

2.4 老板66N0S（双子星E1H） — 超大风量旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	双腔油烟机
风量	29m³/min
最大静压	1200Pa
噪音	≤60dB
能效等级	一级
控制方式	变频控制+挥手智控
智能功能	双腔设计、变频电机
套装价格	¥10,000-15,000（搭配灶具）
适用场景	开放式厨房、重油烟家庭
市场评价	实测辣椒炒肉无烟感

品牌3：华帝（VATTI）

华帝股份有限公司，创建于1992年，时尚科学厨电提供商。

3.1 华帝K7 — 顶侧双吸旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机（K7系列）
风量	25m³/min
最大静压	1000Pa
噪音	≤65dB

能效等级	一级
控制方式	挥手感应+触控
智能功能	定时燃气灶联动
套装价格	¥5,000-8,000（搭配灶具+热水器）
适用场景	中高端厨房
市场评价	京东厨房四件套排行榜TOP1

3.2 华帝K6（小飞翼）— 变频顶侧双吸

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机（7字型）
风量	24m³/min（变频）
最大静压	800Pa
噪音	≤65dB
能效等级	一级
控制方式	触控+挥手感应
智能功能	变频控制
套装价格	¥3,397左右（搭配灶具）
适用场景	中端厨房
市场评价	性价比突出，京东热卖

3.3 华帝XT411S+ZT310S — 套装组合

参数项目	油烟机XT411S	灶具ZT310S
风量	25m³/min	—
最大静压	1000Pa	—
火力	—	5.2kW
热效率	—	63%
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
套装价格	¥6,000-8,000	
适用场景	中高端厨房	

3.4 华帝E6075Z/E6076Z — 侧吸旗舰

参数项目	E6075Z	E6076Z
工作风量	12m³/min	12m³/min
爆炒风量	27m³/min	30m³/min
最大静压	1100Pa	1450Pa
噪音（声功率级）	55dB(A)	55dB(A)
工作噪声	67dB(A)	67dB(A)
能效等级	一级	一级

油脂分离度	91%	91%
常态气味降低度	97%	97%
瞬时光味降低度	70%	70%
电机功率	200W	200W
爆炒功率	330W	450W

数据来源：华帝官方说明书PDF

品牌4：美的（Midea）

4.1 美的DT328+Q213B — 欧式烟灶套装

参数项目	油烟机DT328	灶具Q213B
产品类型	欧式顶吸	嵌入式燃气灶
风量	17.5m³/min	—
火力	—	4.5kW
噪音	55.5dB	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
控制方式	轻触/琴键	脉冲电子点火
进风方式	—	全进风
灶具开孔	—	645×340×R30mm
熄火方式	—	热电偶
烟机尺寸	896×530×566mm	720×405×150mm
套装价格	¥2,299左右	
适用场景	入门厨房	
市场评价	入门级性价比高	

4.2 美的智感干洗套装 — 中高端款

参数项目	参数详情
产品类型	顶吸油烟机+燃气灶套装
风量	19m³/min
火力	4.5kW
噪音	≤60dB
能效等级	一级
智能功能	智感干洗自清洁
套装价格	¥3,000-4,000
适用场景	中端厨房
市场评价	京东品牌排行TOP2

品牌5：海尔（Haier）

5.1 海尔C61+BE6 — 顶侧双吸大嘴套装

参数项目	油烟机C61	灶具BE6
产品类型	顶侧双吸	嵌入式燃气灶
风量	25m³/min（变频）	—
最大静压	1100Pa	—
火力	—	5.0kW
热效率	—	64%
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
套装价格	¥2,350左右	
适用场景	中端厨房	
市场评价	64%高热效率是亮点	

品牌6：西门子（SIEMENS）

6.1 西门子5D环吸套装 — 经典欧式

参数项目	油烟机	灶具
产品类型	欧式顶吸	嵌入式燃气灶
风量	21.5m³/min	—
火力	—	5.0kW
面板材质	不锈钢+钢化玻璃	钢化玻璃
智能功能	烟灶联动	烟灶联动
套装价格	¥5,399左右	
适用场景	中高端厨房	
市场评价	德系品质，烟灶联动智能	

6.2 西门子LS66SA865W+ER7EA233MP — 侧吸套装

参数项目	油烟机865W	灶具233MP
产品类型	侧吸式	嵌入式燃气灶
风量	17.5m³/min	—
火力	—	4.2kW
噪音	69.5dB	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
控制方式	触摸控制	脉冲点火
进风方式	—	全进风
灶具开孔	—	720×400mm
烟机尺寸	750×900×535mm	720×400×155mm
烟机净重	28.5kg	—

灶具净重	—	11.9kg
套装价格	¥4,500-6,000	
适用场景	中高端厨房	
市场评价	西门子品质保障	

6.3 西门子ER8PR231MP — 高端燃气灶

参数项目	参数详情
产品类型	嵌入式燃气灶
火力（左/右）	5.2kW / 5.2kW
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
开孔尺寸	700×400mm（R20圆角）
产品尺寸	780×450×140mm
净重	14.9kg
适用气源	天然气(12T)
支持功能	烟灶联动
价格	¥2,500-3,500

6.4 西门子955系列 — 欧式旗舰

参数项目	油烟机KIC734A00W	灶具KG734A00W
产品类型	欧式顶吸	嵌入式燃气灶
风量	18m³/min	—
火力	—	4.2kW
热效率	—	63%
噪音	58dB	—
面板材质	金属拉丝+哑光灰	钢化玻璃
电机	全铜电机	—
智能功能	APP联动+自动感应	智能感应火力
烟机净重	36kg	—
套装价格	¥15,000-18,000	
适用场景	高端厨房	
市场评价	全链路智能联动，指纹识别+APP控制	

品牌7：林内（Rinnai）

7.1 林内JM13GAL — 侧吸旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	侧吸式油烟机
工作风量	12m³/min

爆炒最大风量	24m³/min
最大静压	420Pa
噪音	65dB(A)（半消声室/工作）
全压效率	23%
最大全压效率	23%
油脂分离度	89%
常态气味降低度	98%
瞬时气味降低度	60%
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
照明	2×1.5W LED
烟机尺寸	896×355×1022mm
净重	33.5kg
出风管规格	Φ185×2000mm
价格	¥3,500-5,000

7.2 林内EM20GD — 大道系列旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机
工作风量	11m³/min
爆炒最大风量	27m³/min
爆炒最大静压	1200Pa
噪音	63dB(A)
全压效率	28%
最大全压效率	39%
油脂分离度	90%
常态气味降低度	96%
瞬时气味降低度	66%
能效等级	一级
面板材质	钢化玻璃
烟机尺寸	895×495×808mm
净重	29kg
特色功能	风幕拢烟、四面环吸不跑烟
套装价格	¥8,000-12,000（搭配灶具）
适用场景	高端厨房
市场评价	日系品质，风幕拢烟技术独特

品牌8：帅康（Sacon）

8.1 帅康Y865 — 超薄平嵌旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	超薄平嵌顶侧双吸油烟机
风量	29m³/min
最大静压	1400Pa
噪音	≤62dB
能效等级	一级
控制方式	挥手感应
智能功能	变频、热熔自清洗
套装价格	¥3,057-5,000（搭配灶具）
适用场景	平嵌厨房
市场评价	1700Pa高静压+29m³大风量，参数领先

8.2 帅康T810+E8T01F — 欧式套装

参数项目	油烟机T810	灶具E8T01F
产品类型	欧式顶吸	嵌入式燃气灶
风量	24m³/min	—
火力	—	5.0kW
最大静压	470Pa	—
噪音	64dB（半消声室）	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
控制方式	挥手感应	脉冲点火
烟机尺寸	895×458×555mm	—
套装价格	¥2,798左右	
适用场景	中端厨房	
市场评价	24m³爆炒瞬吸+5.0kW大火力	

8.3 帅康T8011+LB850B1 — 自清洗套装

参数项目	油烟机T8011	灶具LB850B1
风量	23m³/min	—
火力	—	5.0kW
噪音	51dB	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
控制方式	挥手感应	脉冲点火
烟机尺寸	895×450×560mm	—
套装价格	¥3,000-4,000	

8.4 帅康Y857 — 顶侧三吸

--	--

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧三吸油烟机
风量	26m³/min（变频）
最大静压	1000Pa+
套装价格	¥3,699-5,000（搭配灶具）
适用场景	中高端厨房

品牌9：COLMO

美的集团旗下高端AI科技品牌。

9.1 COLMO SV9+QL6G — 旗舰烟灶套装

参数项目	油烟机SV9	灶具QL6G
产品类型	侧吸式	嵌入式燃气灶
风量	27m³/min	—
火力	—	5.0kW+
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
智能功能	AI辅助烹饪、蒸汽洗、挥手控制	烟灶联动
套装价格	¥9,599-11,999	
适用场景	高端AI厨房	
市场评价	AI辅助烹饪+蒸汽洗是亮点	

9.2 COLMO SV8+EF2 — 中端套装

参数项目	油烟机SV8	灶具EF2
风量	26m³/min	—
火力	—	5.0kW
套装价格	¥6,499-8,499	
适用场景	中高端厨房	

9.3 COLMO S67MAX+EF2 — 高端套装

参数项目	油烟机S67MAX	灶具EF2
风量	27m³/min	—
火力	—	5.0kW
噪音	50-55dB	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
能效等级	一级	一级
套装价格	¥8,000-10,000	
市场评价	AI辅助烹饪体验好	

品牌10：万和（Vanward）

10.1 万和XL810 Pro — 顶侧双吸旗舰

参数项目	参数详情
产品类型	顶侧双吸油烟机
风量	27m³/min
最大静压	800Pa
能效等级	一级
套装价格	¥3,000-5,000（搭配灶具+热水器）
适用场景	中端厨房
市场评价	27m³大吸力性价比高

10.2 万和WZ710+B6L60 — 侧吸套装

参数项目	油烟机WZ710	灶具B6L60
风量	24m³/min（爆炒）/18m³/min（工作）	—
火力	—	4.5kW
噪音	65dB	—
面板材质	钢化玻璃	钢化玻璃
烟机尺寸	896×350×810mm	720×420×167mm
烟机净重	24kg	8.7kg
套装价格	¥2,000-3,000	
适用场景	入门中端厨房	

品牌11-18：其他主流品牌概述

11. 万家乐

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
H5 SE+5KW灶具	24m³/min	600Pa	5.0kW	¥3,000-5,000	AI智清洗、挥手智控
TAJ4套装	20m³/min	500Pa	4.5kW	¥1,834左右	入门级高性价比

12. 能率（NORITZ）

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
能率烟灶套装A系列	22m³/min	800Pa	5.0kW	¥5,000-8,000	日系品质，静音设计

13. 樱雪（INSE）

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
樱雪顶侧双吸套装	24m³/min	800Pa	5.2kW	¥2,500-4,000	性价比套装

14. 德意（DE&E）

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
德意90B0集成灶+烟灶套装	20m³/min	700Pa	5.0kW	¥4,000-6,000	智能厨电

15. 樱花 (SAKURA)

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
QA01顶侧双吸套装	24m³/min	800Pa	5.0kW	¥2,529左右	7字型大吸力
D001中式顶吸	16m³/min	350Pa	4.2kW	¥3,029左右	经典中式

16. 卡萨帝 (Casarte)

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
卡萨帝高端烟灶套装	25m³/min	1000Pa	5.2kW	¥10,000-15,000	海尔旗下高端品牌

17. 云米 (VIOMI)

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
云米AI烟灶套装	23m³/min	800Pa	5.0kW	¥3,000-5,000	小米生态链，智能互联

18. 火王 (HUOWANG)

产品型号	风量	静压	火力	套装价格	特色
火王智能集成灶套装	20m³/min	700Pa	5.2kW	¥8,000-12,000	72项核心科技，300+专利

四、高端烟灶套装横向对比总表

品牌/型号	风量(m³/min)	最大静压(Pa)	灶具火力(kW)	热效率	套装价格(元)
方太F5+TF37B	27	1100	5.2	65%	8,000-10,000
方太V1S-G	28	1450	—	—	8,000-12,000
方太EMC5A	22	410	—	—	3,500-5,000
老板U2小猎豹	27-32	1200-1700	—	—	12,000-18,000
老板60A0S	24	1050	—	—	4,280-6,000
老板小黑翼D1P	26	1000	—	—	4,280
华帝K7	25	1000	—	—	5,000-8,000
华帝K6	24	800	—	—	3,397
西门子5D环吸	21.5	—	5.0	—	5,399
西门子955	18	—	4.2	63%	15,000-18,000
林内EM20GD	27	1200	—	—	8,000-12,000
帅康Y865	29	1400	—	—	3,057-5,000
帅康T810套装	24	470	5.0	—	2,798
COLMO SV9+QL6G	27	—	5.0+	—	9,599-11,999
COLMO SV8+EF2	26	—	5.0	—	6,499-8,499
万和XL810 Pro	27	800	—	—	3,000-5,000
海尔C61+BE6	25	1100	5.0	64%	2,350

美的DT328套装	17.5	—	4.5	—	2,299
万家乐H5 SE	24	600	5.0	—	3,000-5,000
樱花QA01	24	800	5.0	—	2,529

五、高端vs中端vs入门烟灶套装对比

5.1 分级对比

对比维度	高端（8000元+）	中端（4000-8000元）	入门（4000元以下）
风量	25-32m³/min	20-25m³/min	17-20m³/min
最大静压	1000-1700Pa	600-1000Pa	350-600Pa
灶具火力	5.0-5.2kW	4.5-5.0kW	4.2-4.5kW
热效率	63-68%	60-65%	58-63%
噪音	≤58dB	60-65dB	65-70dB
智能功能	AI预判+大模型	变频巡航+烟灶联动	基础烟灶联动
自清洁	蒸汽洗/热熔洗	电热洗/自清洁	基础自清洁
面板材质	钢化玻璃/不锈钢	钢化玻璃	钢化玻璃/不锈钢
品牌代表	方太V1S、老板U2、COLMO	华帝K6、西门子5D	美的DT328、万家乐TAJ4

5.2 套装搭配推荐逻辑

用户需求	推荐套装	推荐理由
开放式厨房+爆炒	老板U2+9B7-U2	32m³/min+AI大模型，顶级控烟
高端品质+智能	COLMO SV9+QL6G	AI辅助烹饪+蒸汽洗
日系品质+静音	林内EM20GD套装	风幕拢烟+1200Pa静压
平嵌设计+颜值	方太V1S-G+灶具	0缝真平嵌+1450Pa
性价比首选	帅康T810+E8T01F	24m³+5kW，仅2798元
欧式品质	西门子5D环吸套装	德系品质+烟灶联动
入门实用	美的DT328+Q213B	2299元套装，基础够用
大吸力平价	海尔C61+BE6	25m³+1100Pa+64%热效率
华帝性价比	华帝K6套装	24m³变频，3397元

5.3 适用场景与人群

场景/人群	推荐品牌/套装	核心参数要求
高层低楼层（烟道拥堵）	老板U2、帅康Y865	静压≥1000Pa
中式重油烟爆炒	老板66N0S、方太F5	风量≥25m³/min
追求静音	西门子955、林内EM20GD	噪音≤58dB
智能科技控	COLMO SV9、老板U2	AI大模型+APP控制
预算有限租房	美的DT328、万家乐TAJ4	基础功能满足
新婚装修	方太V1S-G、华帝K7	颜值+性能兼顾

老年用户	方太EMC5A、老板60A0S	操作简单+挥手智控
------	-----------------	-----------

5.4 材质做工评测要点

评测维度	高端表现	中端表现	入门表现
烟机面板	钢化玻璃+不锈钢拉丝	钢化玻璃	钢化玻璃/涂层
灶具面板	多层防爆钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃
电机	全铜无刷变频电机	变频/定频电机	定频电机
油网	仿生油网+纳米涂层	可拆卸油网	基础油网
风道	多腔分流风道	双腔/单腔风道	单腔风道
灶具火盖	铜质火盖	铜/铝合金火盖	铝合金火盖

5.5 市场评价综述

高端套装（8000元+）： - 方太、老板、COLMO是高端首选 - 用户对AI智能功能评价积极，但部分认为"噱头大于实用" - 免拆洗技术成熟度较高，长期使用体验好 - 安装服务体验直接影响满意度

中端套装（4000-8000元）： - 华帝、西门子、帅康是最受欢迎的中端品牌 - 变频巡航+烟灶联动已成为中端标配 - 性价比是核心竞争力

入门套装（4000元以下）： - 美的、万家乐、万和是入门主力品牌 - 满足日常烹饪需求，但爆炒场景表现一般 - 售后网络覆盖度是选购重要参考

六、关键选购参数总结

6.1 烟机核心参数

参数	重要程度	选购建议
爆炒风量	★★★★★	≥22m³/min应对中式爆炒
最大静压	★★★★★	高层住宅≥800Pa，低层≥400Pa
噪音	★★★★	≤65dB舒适，≤60dB优秀
油脂分离度	★★★★	≥90%减少内部积油
气味降低度	★★★	≥95%常态，≥60%瞬时

6.2 灶具核心参数

参数	重要程度	选购建议
热负荷(火力)	★★★★★	4.5kW起步，爆炒选5.0kW+
热效率	★★★★	一级能效≥63%
面板材质	★★★	钢化玻璃易清洁，不锈钢耐用
安全保护	★★★★★	必须有热电偶熄火保护+童锁
点火方式	★★★	脉冲点火是主流，响应快

免责声明：本报告数据来源于各电商平台（京东、天猫、苏宁易购）、品牌官网（方太、老板、华帝、美的、火星人、美大、亿田、森歌、帅丰、帅康、林内等）、中关村在线、太平洋家居、什么值得买等公开信息，仅供参考。产品参数和价

格可能因地区、渠道、促销活动等因素有所差异，请以实际购买时为准。

主要参考来源：- CNPP十大品牌网（https://www.cnpp.cn/china/paihang_116.html）- 中关村在线集成灶排行榜（<https://wap.zol.com.cn/top/Integrated-stove/>）- 什么值得买集成灶选购指南 - 上海市市场监督管理局集成灶质量抽查公告 - 各品牌官方产品说明书及参数页面

补充：烟灶套装各品牌深度分析

方太品牌深度分析

方太作为厨电行业标杆，烟灶套装产品线覆盖从入门到旗舰全价位段。其核心技术优势包括：

创新云板设计：通过改变进风口结构，大幅提升进烟接触面积，边缘负压均匀分布，隔离油烟不上脸。该技术应用于EMC5A等经典机型，使22m³/min风量实现超越同级的拢烟效果。

变频电机+智能巡航增压：高端机型如V1S-G搭载变频电机，可根据烟道阻力自动调节风压输出，在公共烟道拥堵时自动增压至1450Pa，有效防止油烟倒灌。

挥手智控：双重感应技术，支持开关机和档位调节的挥手操控，避免手上油污污染面板。EMC5A用户反馈"操作非常方便"。

哨兵灶安全方案：搭载毫米波雷达人感技术，可识别用户是否离开灶台，离人超时自动进入定时看护模式，解决"忘记关火"的安全隐患。该技术目前在高端机型上配备。

产品线梳理： - 入门级（2000-4000元）：EMC5A、EMC2A，适合普通家庭 - 中端（4000-8000元）：JCD18TB、EMD20T，变频巡航+更大风量 - 高端（8000-15000元）：F5+TF37B、V1S-G，旗舰性能+AI智能 - 旗舰（15000元+）：V10集成烹饪中心，极致体验

老板品牌深度分析

老板电器47年深耕中式厨电，烟机连续多年销量领跑，其核心竞争力在于：

大吸力+免拆洗双核心技术： - 风量覆盖27-32m³/min行业顶级水平 - 最大静压1200-1700Pa，高楼层做饭高峰也不串烟 - 仿生柳叶油网+油立净涂层，油脂分离度≥92% - 内腔不易积油，真正实现免拆洗

食神AI烹饪大模型： - 行业首个厨电AI大模型 - 实时监测油烟浓度变化趋势，提前0.5秒预判调节 - 支持烟灶蒸烤全联动 - 智能菜谱+自动控温

3D速火技术： - 第五代3D速火燃气灶9B601，火力均匀覆盖锅底 - 双舱真空锁热盘（9B7-U2），78%超一级能效 - 腕表级机械旋钮，操作手感出色 - AI烟灶联动，点火自动启烟机

松露盐系/玫瑰盐系套装： - 老板推出套系化厨电方案 - 烟灶蒸烤统一设计语言 - 高颜值+高性能兼顾

产品线梳理： - 入门级（2500-4000元）：26A5S侧吸+基础灶具 - 中端（4000-8000元）：60A0S欧式+3D速火灶具 - 高端（8000-15000元）：D1P平嵌+大火力灶具 - 旗舰（15000元+）：U2小猎豹+AI灶具

西门子品牌深度分析

西门子作为德系厨电代表，在中国市场的差异化优势体现在：

德系品质标准： - 全铜电机，重量达36kg（955系列），稳如磐石 - 三重滤油网结构，油脂分离效率高 - 做工精细，接缝均匀

5D环吸技术： - 多维立体进风，油烟从多个方向被吸入 - 拢烟面积大幅提升 - 21.5m³/min风量实现优秀的实际吸烟效果

全链路智能联动： - 油烟机自动识别烹饪模式 - 爆炒自动调至最大档，炖煮降速节能 - 指纹识别+APP远程控制 - 出门忘关灶火可手机远程关闭

烟灶联动+自清洁： - 支持烟灶联动功能 - 可拆卸滤油网设计，支持洗碗机清洗 - 智能感应火力调节

产品线梳理： - 中端（5000-7000元）：LS66SA865W侧吸套装 - 高端（7000-12000元）：5D环吸套装 - 旗舰（15000-18000元）：955系列欧式套装

林内品牌深度分析

林内作为日系厨电品牌，在中国市场以品质和技术见长：

风幕拢烟技术： - EM20GD大道系列独创风幕拢烟 - 四面环吸不跑烟 - 27m³/min爆炒风量+1200Pa最大静压 - 全压效率39%，能效表现优秀

日系品质标准： - 产品净重29-33.5kg，用料扎实 - 油脂分离度89-90% - 常态气味降低度96-98% - 做工精细，品质稳定

产品线梳理： - 中端（3500-6000元）：JM13GAL侧吸+灶具套装 - 高端（8000-12000元）：EM20GD大道系列+灶具套装

帅康品牌深度分析

帅康作为中国老牌厨电企业，近年来在技术创新方面表现亮眼：

超薄平嵌设计： - Y865系列实现超薄平嵌 - 29m³/min超大风量+1400Pa最大静压 - 参数在行业领先 - 与橱柜齐平，颜值极高

顶侧三吸技术： - Y857系列采用顶侧三吸设计 - 三个吸烟口同时工作 - 拢烟覆盖面更广

高性价比套装： - T810+E8T01F套装仅2798元 - 24m³爆炒风量+5.0kW大火力 - 挥手感应+自清洁 - 入门级超高性价比

COLMO品牌深度分析

COLMO是美的集团旗下高端AI科技品牌，定位对标卡萨帝：

AI辅助烹饪： - 智能识别烹饪模式 - 自动适配最佳风量和火力 - 全链路智能联动

蒸汽洗技术： - 高温蒸汽深层清洁 - 减少手动拆洗频率 - 保持长期吸烟效率

产品定位： - 面向追求科技感和品质的高端用户 - 价格区间6000-14000元 - 与美的产品形成差异化互补

万和/万家乐/海尔品牌分析

万和（Vanward）： - 以热水器起家，烟灶套装性价比高 - XL810 Pro：27m³顶侧双吸，套装3000-5000元 - WZ710套装：24m³侧吸，套装2000-3000元 - 适合预算有限但追求大风量的用户

万家乐： - 中国老牌燃气具企业 - H5 SE：24m³ AI智清洗+挥手智控 - 入门套装1834元起 - 适合追求性价比的家庭

海尔（Haier）： - C61+BE6套装：25m³变频+1100Pa+64%高热效率 - 套装价格2350元左右 - 性价比突出，64%热效率是亮点

各品牌烟灶套装价格对比

品牌	入门款	中端款	高端款	旗舰款
方太	3,500	5,000-7,000	8,000-12,000	15,000+
老板	2,500	4,000-7,000	8,000-15,000	18,000+
华帝	2,000	3,500-6,000	6,000-10,000	12,000+
西门子	5,000	6,000-10,000	12,000-15,000	18,000
林内	4,000	6,000-8,000	8,000-12,000	—
帅康	2,500	3,000-4,000	4,000-6,000	8,000+
COLMO	—	6,000-8,000	9,000-12,000	14,000
美的	1,500	2,500-4,000	5,000-8,000	—
海尔	2,000	2,500-4,000	5,000-8,000	—

型号	2,000	2,000-4,000	5,000-8,000	—
万和	1,500	2,000-3,500	4,000-6,000	—
万家乐	1,800	3,000-5,000	5,000-8,000	—

烟灶套装用户真实评价摘要

根据京东、天猫、苏宁等电商平台用户评价汇总：

方太EMC5A用户评价： - "排烟效果很棒，妈妈说炒菜时候离炒锅远一点都闻不到味道" - "静音的，不吵，清洗容易" - "外形好看，简单大气，挥手控制挺高级" - 好评关键词：吸力强劲、美观大方、安装服务好

老板60A0S用户评价： - "变频巡航效果好，做饭高峰也不倒灌" - "挥手智控方便，手上油污不用碰面板" - "5年质保放心，售后网点多" - 好评关键词：大吸力、免拆洗、品质可靠

华帝K6用户评价： - "24风量变频瞬吸，爆炒辣椒也没烟" - "7字型设计颜值高，和橱柜很搭" - "性价比很高，比同配置方太老板便宜一半" - 好评关键词：性价比高、变频静音、颜值在线

帅康T810套装用户评价： - "2798元这个配置真的很值" - "24m³吸力够用，5.0kW火力猛" - "挥手感应灵敏，自清洁省心" - 好评关键词：超高性价比、安装方便

西门子955套装用户评价： - "全链路智能联动，自动识别烹饪模式" - "指纹识别+APP远程控制，出门忘关灶火也不怕" - "全铜电机36kg，用料扎实稳如磐石" - 好评关键词：德系品质、智能联动、静音出色

COLMO SV9套装用户评价： - "AI辅助烹饪确实好用，不用频繁调档" - "蒸汽洗效果不错，清洁后吸力恢复如初" - "美的旗下高端品牌，品质和售后都有保障" - 好评关键词：AI智能、蒸汽洗、高端品质

烟灶套装选购核心建议总结

- 风量与静压缺一不可：**风量决定吸烟速度，静压决定排烟能力。高层住宅（尤其低楼层）必须关注静压参数，建议选择800Pa以上产品
- 烟灶联动已成标配：**几乎所有中高端产品都支持烟灶联动，点火自动开启烟机，关火延时关闭
- 免拆洗技术值得关注：**长期使用中，油脂分离度≥90%的产品内腔积油更慢，拆洗频率更低
- 安装服务很重要：**烟机安装高度、排烟管走向、止逆阀安装都直接影响使用效果
- 品牌售后是保障：**选择售后网点多、质保期长的品牌，后期维护更省心
- 套装搭配同品牌最佳：**烟灶联动效果最优，安装服务一次性完成

第三篇：补充深度分析内容

一、集成灶核心技术深度解析

1.1 侧吸下排油烟技术原理

集成灶采用侧吸下排结构，与传统顶吸式油烟机形成本质区别。其工作原理是通过在灶台前方或侧面设置负压区，利用近距离引力场将油烟在升腾初期即捕获并向下排出。具体技术特征如下：

吸烟距离对比： - 传统顶吸式：吸烟口距锅具60-80cm，油烟扩散后才被吸入 - 传统侧吸式：吸烟口距锅具35-45cm，部分油烟在扩散中被捕获 - 集成灶侧吸下排：吸烟口距锅具15-30cm，油烟刚出锅即被负压区捕获

油烟吸净率对比： - 一级能效集成灶油烟吸净率普遍在95%以上 - 部分头部品牌产品可突破至99.6%以上 - 传统顶吸式油烟机常态气味降低度中位数约90.2% - 传统侧吸式油烟机约93-95%

关键影响因素： 1. 风量决定"吸得快不快"（单位：m³/min） 2. 风压决定"排得顺不顺"（单位：Pa） 3. 吸烟口距离决定"能不能在

扩散前捕获" 4. 负压区面积决定"拢烟覆盖范围"

1.2 变频电机vs定频电机

变频电机是近年集成灶的重要技术升级方向，与定频电机相比具有显著优势：

对比维度	变频电机	定频电机
风速调节	无级变速，智能巡航	固定档位（3-5档）
噪音控制	低速运转时噪音显著降低	各档位噪音差异不大
能效表现	根据烟道阻力自动调节功率	始终以额定功率运转
使用寿命	无碳刷设计，寿命5年+	有碳刷磨损，寿命3-5年
价格	溢价500-2000元	基础价格
适用场景	追求静音和智能的用户	预算有限的用户

1.3 蒸烤一体技术详解

蒸烤一体集成灶是2025-2026年市场主流，其技术要点包括：

内胆材质： - 304不锈钢：耐高温、不生锈，是最常见的内胆材质 - 纳米瓷膜内胆：如亿田D6ZK采用无缝纳米瓷膜内胆，清洁残留率低于0.3% - 一体拉伸无缝内胆：如森歌采用，无焊接缝隙，清洁更方便 - 搪瓷内胆：耐高温，但易磕碰掉瓷

加热方式： - 三面立体加热：温度均匀性误差±1.5℃以内 - 12腔直喷蒸汽：如森歌采用，蒸汽分布更均匀 - 底部加热盘：传统方式，加热速度较慢 - 变频加热：如奥田采用2800W变频加热，速热更省电

蒸烤温度范围： - 蒸制温度：100-160℃（超高温蒸可达160℃） - 烤制温度：最高220-250℃ - 空气炸温度：180-200℃

容量分级： - 60L以下：2-3人小家庭 - 60-70L：3-5人家庭主流选择 - 70-80L：大家庭或烘焙爱好者 - 80L以上：超大家庭，如金帝X900MAX达130L

1.4 清洁维护技术对比

集成灶的清洁维护是消费者普遍关心的痛点。主要技术方案包括：

自清洁技术： - 电热洗：通过加热软化油污，再排出 - 蒸汽洗：利用高温蒸汽溶解油污 - 智能水洗：如森歌Z60ZK，65℃高压循环冲洗+120℃高温灭菌双阶流程，15分钟完成 - 热熔自清洁：如帅康油烟机采用

材质易清洁性： - 钢化玻璃面板：表面光滑，油污不易附着，湿布擦拭即可 - 不锈钢面板：相对容易刮花且显旧 - 特氟龙涂层油网：冷凝油质一擦即净 - 可拆卸导烟板：比固定式挡烟板更便于清洗

清洁维护成本： - 深度拆洗：280-450元/次 - 三年维保期清洗成本：约1500-2500元 - 建议每年进行一次专业深度清理

二、高端烟灶套装核心技术深度解析

2.1 顶侧双吸vs纯顶吸vs纯侧吸

2025-2026年烟机形态发生了显著变化，顶侧双吸（7字型）成为高端主流：

形态	优势	劣势	代表品牌
欧式顶吸	造型美观，适合欧式装修	吸烟口距锅具远，油烟可能扩散	方太EMC5A、老板60A0S
侧吸式	近距离吸烟，效果好	面板易溅油，占用灶台上方空间	老板26A5S、林内JM13GAL
顶侧双吸/7字型	兼顾顶吸和侧吸优势，覆盖面广	体积较大，安装要求高	方太V1S-G、华帝K7、老板D1P
超薄平嵌	与橱柜齐平，颜值极高	价格较高	帅康Y865、方太V1S-G

2.2 AI智能控烟技术

2026年烟机智能化进入AI大模型时代：

老板食神AI大模型： - 实时监测油烟浓度变化趋势 - 提前0.5秒预判油烟爆发 - 自动调节风量，无需手动操作 - 支持烟灶蒸烤全联动

方太双感知技术： - 温感+烟感双传感器 - 预判油烟生成并自动调档 - 哨兵灶方案搭载毫米波雷达人感 - 识别用户是否离开灶台，自动进入定时看护模式

COLMO AI辅助烹饪： - 智能识别烹饪模式 - 自动适配最佳风量 - 蒸汽洗自清洁 - APP远程控制

2.3 烟灶联动技术对比

品牌	联动方式	响应速度	特色功能
老板	火力智控排烟	实时	小火小风、爆炒大风，梯度变化
方太	点火自动开启+巡航增压	实时	自动巡航增压，根据烟道阻力调整
华帝	烟灶联动+定时	实时	定时关火联动烟机延时关闭
帅康	炊烟灶硬联动	即时	点火即启动，关火延时3-5分钟
西门子	烟灶联动	即时	全链路智能联动
美的	烟灶联动	即时	基础联动功能

2.4 免拆洗技术详解

技术方案	原理	代表品牌	效果评价
仿生柳叶油网+油立净涂层	减少油污附着	老板	油脂分离度≥92%，内腔不易积油
无油网设计/磁吸油网	方便拆洗	方太	日常清洁更方便
蒸汽洗	高温蒸汽溶解油污	COLMO	清洁效果较好
热熔自清洁	加热融化油污后排出	帅康	便利性好
电热洗	电加热软化油污	美的	基础自清洁

三、安装与售后对比

3.1 集成灶安装要点

集成灶的安装比分体式烟灶复杂，需要重点关注以下事项：

- 烟道预留：**集成灶采用下排油烟，需要在地柜位置预留排烟通道
- 开孔尺寸：**标准900mm宽度，需确认橱柜台面开孔
- 气源接入：**需要专业燃气公司接入
- 电源要求：**蒸烤款需要220V/16A独立插座
- 新旧房适配：**
 - 新房：安装友好，可提前规划烟道位置
 - 旧房改造：需改造地柜和烟道走向，成本较高
- 集成灶约80%销售依赖新房市场

3.2 品牌售后服务对比

品牌	整机质保	电机质保	服务网点	上门响应
老板	5年	终身	全国1000+	40分钟

品牌	质保	保修	全国1000+	48小时
美的	3-5年	5年	全国2800+	48小时（99.2%响应率）
亿田	3-5年	5年	全国2800+	48小时
帅丰	5年	终身	全国1000+	48小时
森歌	3年	5年	全国3000+	48小时
板川	5年	终身	全国800+	48小时
方太	5年	5年	全国3000+	24-48小时
老板	5年	5年	全国5000+	24-48小时
美的	3年	5年	全国5000+	24小时
华帝	3年	5年	全国3000+	48小时

3.3 烟灶套装安装要点

烟灶套装安装相对简单：1. **烟机安装高度**：距灶台65-75cm（侧吸式55-65cm）2. **排烟管**：使用Φ180-185mm标准排烟管3. **止逆阀**：强烈建议安装，防止倒灌异味4. **灶具开孔**：按品牌说明书开孔，尺寸因型号而异5. **燃气连接**：需专业人员进行

四、2026年市场趋势与选购建议

4.1 集成灶市场趋势


- 蒸烤独立双腔成为新趋势**：左蒸右烤可同时进行，效率翻倍
- 变频电机全面普及**：从高端向中端下沉
- AI智能功能升级**：智能锅具检测、移锅微火、自动清洁等
- 白色/彩色面板兴起**：打破传统黑色玻璃一统局面
- 静音技术持续优化**：55dB以下成为高端标配
- 模块化设计**：各模块可独立拆出检修，提升维护便利性

4.2 烟灶套装市场趋势

- 顶侧双吸/7字型全面替代传统欧式**
- 风量竞赛白热化**：从25m³/min向30m³/min+升级
- AI大模型赋能**：老板食神、方太双感知等AI技术
- 超薄平嵌设计**：与橱柜齐平，颜值至上
- 免拆洗技术成熟**：减少后期维护成本
- 烟灶蒸烤全联动**：从烟灶联动扩展到全厨电联动

4.3 综合选购建议

集成灶选购决策树：



烟灶套装选购决策树：

预算区间？

- └─ 8000元+ (高端) → 是否需要AI智能？
- | └─ 是 → COLMO SV9、老板U2
- | └─ 否 → 方太F5、西门子955
- └─ 4000-8000元 (中端) → 是否追求颜值？
- | └─ 是 → 方太V1S-G、帅康Y865
- | └─ 否 → 华帝K7、老板60A05
- └─ 4000元以下 (入门) →
- └─ 追求性价比 → 美的DT328、万家乐TAJ4
- └─ 追求性能 → 海尔C61+BE6、帅康T810套装

4.4 常见选购误区

集成灶误区： 1. "风量越大越好" → 需结合风压综合考量，风压不足时大风量可能导致排烟不畅 2. "蒸烤功能一定用得上" → 评估自身烹饪习惯，不常蒸烤可能闲置 3. "终身免拆洗" → 自清洁只能软化油污，仍需每年专业深度清理 4. "集成灶都适合旧房改造" → 旧房改造安装成本高，需评估可行性

烟灶套装误区： 1. "只看标称风量" → 需关注实测吸力和拢烟结构 2. "功能越多越好" → 智能功能有用但非必需，核心看吸力 3. "价格越贵越好" → 根据厨房面积和烹饪习惯选择合适产品 4. "不需要止逆阀" → 高层住宅共用烟道必须安装止逆阀

五、集成灶与烟灶套装综合对比

对比维度	集成灶	传统烟灶套装
净烟效果	吸净率99%+，油烟不过脸	吸净率90-95%，部分油烟扩散
空间利用	节省吊柜和台面空间	需要独立烟机和灶具空间
安装难度	较复杂，需改造烟道	简单灵活
维修便利	需整机移动	模块独立，分别维修
功能集成	烟灶+蒸烤/消毒一体	各功能独立
初期成本	较高（6000-20000+元）	范围广（2000-15000+元）
适合场景	新房、开放厨房、小户型	旧房改造、普通封闭厨房
适合人群	追求品质和空间利用的用户	注重实用性和灵活性的用户

核心建议：厨房面积≤6㎡、计划做开放式、有蒸烤高频需求 → 选集成灶；旧房改造、预算有限、日常以简单炒菜为主 → 选传统烟灶套装。

完整免责声明： 本报告所有数据来源于各电商平台（京东、天猫、苏宁易购）、品牌官网（方太、老板、华帝、美的、火星人、美大、亿田、森歌、帅丰、奥田、金帝、帅康、林内、西门子、COLMO、万和、万家乐、海尔等）、中关村在线、太平洋家居、什么值得买、CNPP十大品牌网等公开渠道信息，仅供参考。产品参数和价格可能因地区、渠道、促销活动、产品迭代等因素有所差异，请以实际购买时品牌官方公布的信息为准。

报告编制时间：2026年8月 数据截止：2026年8月初