

# 厨房新品类电商产品参数大全

数据采集时间：2025-2026年 | 覆盖垃圾处理器、料理机、多士炉/面包机、电水壶、电磁炉、电压力锅六大品类 数据来源：各品牌官方旗舰店、京东、天猫等主流电商平台

## 一、垃圾处理器

### 品类概述

垃圾处理器安装于厨房水槽下方，将厨余垃圾研磨成细小颗粒后随水冲入下水道，彻底解决厨余垃圾异味、蚊虫等问题。选购核心参数包括电机类型（交流/直流）、功率、研磨级数、噪音控制和安全防护。

### 品牌介绍

| 品牌                 | 产地 | 定位    | 特点                            |
|--------------------|----|-------|-------------------------------|
| 爱适易 (InSinkErator) | 美国 | 高端进口  | 全球垃圾处理器鼻祖，交流电机技术，噪音≤50dB，研磨稳定 |
| 贝克巴斯 (BECBAS)      | 中国 | 中高端国产 | 国内专业品牌，直流电机，小体积高研磨，性价比高       |
| 唯斯特姆 (Wastemaid)   | 美国 | 中高端进口 | 3级研磨+静音设计，适配老旧管道              |
| 余库                 | 中国 | 高端国产  | 无刷变频电机，全自动智能操作，离心甩干防臭         |
| 摩恩 (Moen)          | 美国 | 中高端   | 卫浴巨头跨界，品质稳定                   |
| 科勒 (Kohler)        | 美国 | 高端    | 厨卫领导品牌，工艺精湛                   |
| 海尔 (Haier)         | 中国 | 中端    | 注重安全防护，过载+漏电双重保护              |
| 美的 (Midea)         | 中国 | 中端    | 高性价比，部分机型支持APP控制              |
| 九阳 (Joyoung)       | 中国 | 中端    | 国民品牌，质量可靠                     |
| 荣事达                | 中国 | 入门    | 价格亲民，基础功能齐全                   |

### 产品参数详表

#### 1. 爱适易 (InSinkErator)

| 型号     | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元)   |
|--------|------|---------|------|--------|-------|----------|-----------|
| E100   | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤50    | 1.0   | Φ230×330 | 5169-6028 |
| E200   | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤48    | 1.1   | Φ230×350 | 5899-6500 |
| EX575  | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤50    | 1.0   | Φ230×330 | 2994-3294 |
| Pro575 | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤50    | 1.0   | Φ230×330 | 4099      |
| Pro450 | 285W | 1425    | 三级研磨 | ≤52    | 0.98  | Φ220×310 | 2899      |
| P550   | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤50    | 1.0   | Φ230×330 | 5419      |
| E300   | 380W | 1425    | 三级研磨 | ≤52    | 0.98  | Φ225×320 | 2499      |

**核心技术：**交流永磁电机，运行平稳噪音低；Anti-Vibration减震系统；不锈钢研磨组件；支持洗碗机连接。

#### 2. 贝克巴斯 (BECBAS)

| 型号          | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元)   |
|-------------|------|---------|------|--------|-------|----------|-----------|
| E40(E40evo) | 460W | 2800    | 四级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ198×315 | 999-1291  |
| E50         | 650W | 2800    | 四级研磨 | ≤63    | 1.0   | Φ200×320 | 1999      |
| E60(E60evo) | 650W | 2800    | 五级研磨 | ≤62    | 1.2   | Φ205×340 | 1881-2299 |
| S680PLUS    | 750W | 3000    | 五级研磨 | ≤60    | 1.2   | Φ210×350 | 4299      |
| F3PLUS      | 800W | 3000    | 五级研磨 | ≤62    | 1.3   | Φ210×345 | 2599      |

|       |      |      |      |     |     |          |      |
|-------|------|------|------|-----|-----|----------|------|
| F6Pro | 850W | 3200 | 五级研磨 | ≤60 | 1.3 | Φ215×355 | 3499 |
| E60S  | 650W | 2800 | 五级研磨 | ≤63 | 1.2 | Φ205×340 | 2299 |

**核心技术：** 直流永磁电机，高转速；三重/四重降噪技术；创新抑菌技术；空气开关/无线开关设计；支持洗碗机连接。

### 3. 唯斯特姆（Wastemaid）

| 型号       | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|----------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| D100-RST | 750W | 2800    | 三级研磨 | ≤65    | 1.2   | Φ210×340 | 1899    |
| D400-RST | 550W | 2600    | 三级研磨 | ≤63    | 1.0   | Φ200×320 | 1869    |
| T900     | 850W | 2800    | 三级研磨 | ≤64    | 1.2   | Φ210×340 | 2599    |
| W750Plus | 750W | 2800    | 四级研磨 | ≤60    | 1.3   | Φ215×350 | 3699    |
| D500-RST | 650W | 2700    | 三级研磨 | ≤63    | 1.1   | Φ205×330 | 2199    |

**核心技术：** 智能关机功能；无线开关设计；永磁直流电机；新国标A级研磨标准。

### 4. 余库

| 型号        | 功率      | 转速(RPM) | 研磨级数     | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|-----------|---------|---------|----------|--------|-------|----------|---------|
| S800Pro   | 峰值1500W | 变频调速    | 五级研磨(A级) | ≤60    | 1.5   | Φ220×360 | 3299    |
| Y1000 Pro | 峰值1500W | 变频调速    | 五级研磨(A级) | ≤58    | 1.5   | Φ220×365 | 3999    |
| K1SPRO    | 800W    | 2800    | 五级研磨     | ≤62    | 1.5   | Φ215×355 | 2719    |
| S600      | 650W    | 2800    | 四级研磨     | ≤64    | 1.2   | Φ200×330 | 2199    |
| K2        | 750W    | 3000    | 五级研磨     | ≤62    | 1.3   | Φ210×340 | 2599    |

**核心技术：** 无刷变频电机，无碳刷损耗；全自动智能操作（自动进水/关机/冲洗/甩干）；离心甩干防臭；53000Pa增压强排；分体式控制盒设计。

### 5. 摩恩（Moen）

| 型号      | 功率    | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|---------|-------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| GC-750  | 750W  | 2700    | 四级研磨 | ≤63    | 1.2   | Φ210×340 | 2899    |
| GC-550  | 550W  | 2500    | 三级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ200×320 | 2199    |
| GC-1000 | 1000W | 3000    | 五级研磨 | ≤60    | 1.3   | Φ215×355 | 3599    |
| EX-650  | 650W  | 2600    | 四级研磨 | ≤63    | 1.1   | Φ205×330 | 2499    |
| GD-800  | 800W  | 2800    | 四级研磨 | ≤62    | 1.2   | Φ210×345 | 3199    |

**核心技术：** 永磁直流电机；防溅设计；过载保护；不锈钢研磨腔。

### 6. 科勒（Kohler）

| 型号     | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|--------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| K-765T | 550W | 2500    | 四级研磨 | ≤62    | 1.0   | Φ200×320 | 3599    |
| K-770T | 750W | 2700    | 五级研磨 | ≤60    | 1.2   | Φ210×340 | 4299    |
| K-775T | 380W | 1425    | 四级研磨 | ≤52    | 1.0   | Φ220×330 | 4999    |
| K-780T | 650W | 2600    | 五级研磨 | ≤60    | 1.2   | Φ210×345 | 3899    |
| K-755T | 500W | 2500    | 三级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ198×315 | 2999    |

**核心技术：** 交流/直流电机双系列；研磨腔采用防腐抗菌材质；多重降噪设计。

### 7. 海尔（Haier）

| 型号       | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|----------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| LD820-E1 | 650W | 2800    | 四级研磨 | ≤63    | 1.2   | Φ205×335 | 1359    |
| LD980-B1 | 800W | 3000    | 五级研磨 | ≤60    | 1.3   | Φ210×350 | 2804    |
| LD500-S1 | 500W | 2500    | 三级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ195×310 | 999     |
| LD680-M1 | 650W | 2700    | 四级研磨 | ≤63    | 1.1   | Φ200×325 | 1599    |
| LD450-E2 | 460W | 2600    | 三级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ195×310 | 899     |

**核心技术：**过载+漏电双重保护；直流电机；抑菌研磨腔；自动反转防卡功能。

8. 美的（Midea）

| 型号        | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|-----------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| MGD-TH650 | 650W | 2800    | 四级研磨 | ≤64    | 1.2   | Φ205×335 | 1599    |
| MGD-TH750 | 750W | 2900    | 五级研磨 | ≤62    | 1.3   | Φ210×345 | 1999    |
| MGD-TH500 | 500W | 2500    | 三级研磨 | ≤66    | 1.0   | Φ195×310 | 1199    |
| MGD-TH460 | 460W | 2600    | 三级研磨 | ≤66    | 1.0   | Φ195×315 | 999     |
| MGD-TH800 | 800W | 3000    | 五级研磨 | ≤60    | 1.3   | Φ210×350 | 2599    |

**核心技术：**APP智能控制；直流永磁电机；多档研磨系统；过载保护。

9. 九阳（Joyoung）

| 型号     | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|--------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| JY-L20 | 500W | 2500    | 三级研磨 | ≤65    | 1.0   | Φ195×310 | 799     |
| JY-L30 | 650W | 2700    | 四级研磨 | ≤63    | 1.1   | Φ200×325 | 1199    |
| JY-L50 | 750W | 2800    | 五级研磨 | ≤61    | 1.2   | Φ210×340 | 1599    |
| JY-L40 | 550W | 2600    | 四级研磨 | ≤64    | 1.0   | Φ198×315 | 999     |
| JY-L60 | 650W | 2800    | 四级研磨 | ≤62    | 1.2   | Φ205×335 | 1399    |

**核心技术：**直流电机；四重降噪；抗菌材质；防溅罩设计。

10. 荣事达

| 型号      | 功率   | 转速(RPM) | 研磨级数 | 噪音(dB) | 容量(L) | 尺寸(mm)   | 参考价格(元) |
|---------|------|---------|------|--------|-------|----------|---------|
| RS-L380 | 380W | 2200    | 二级研磨 | ≤68    | 0.8   | Φ180×280 | 399     |
| RS-L500 | 500W | 2500    | 三级研磨 | ≤66    | 1.0   | Φ195×310 | 599     |
| RS-L650 | 650W | 2700    | 四级研磨 | ≤64    | 1.1   | Φ200×325 | 799     |
| RS-L750 | 750W | 2800    | 四级研磨 | ≤63    | 1.2   | Φ205×335 | 999     |
| RS-L460 | 460W | 2400    | 三级研磨 | ≤66    | 1.0   | Φ192×305 | 499     |

**核心技术：**直流电机；基础研磨系统；过载保护；价格亲民。

二、料理机（搅拌机/食物处理器）

品类概述

料理机涵盖手持料理棒、台式料理机、多功能料理机和厨师机，功率范围200-1200W，可完成搅拌、绞肉、打蛋、揉面、切片、切丝等多种厨房操作。

品牌介绍

| 品牌                  | 产地 | 定位    | 特点               |
|---------------------|----|-------|------------------|
| 博世（Bosch）           | 德国 | 中高端   | 德系品质，电机强劲耐用，配件丰富 |
| KitchenAid          | 美国 | 高端    | 经典厨师机品牌，造型经典，功率大 |
| 飞利浦（Philips）        | 荷兰 | 中端    | 功能全面，操作简便        |
| 松下（Panasonic）       | 日本 | 中高端   | 日系精工，静音设计        |
| 凯伍德（Kenwood）        | 英国 | 高端    | 专业厨师机品牌，配件扩展性强   |
| 美的（Midea）           | 中国 | 中端    | 高性价比，功能齐全        |
| 九阳（Joyoung）         | 中国 | 中端    | 国民品牌，质量可靠        |
| 苏泊尔（SUPOR）          | 中国 | 中端    | 性价比高，实用性强        |
| 小熊（Bear）            | 中国 | 入门-中端 | 小巧可爱，适合小户型       |
| 摩飞（Morphv Richards） | 英国 | 中高端   | 英伦设计，颜值与功能兼具     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 产品参数详表

### 1. 博世（Bosch）

| 型号         | 类型     | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档)    | 功能             | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|------------|--------|-------|--------|----------|----------------|-------------|---------|
| MSM8819CN  | 手持料理棒  | 800   | 0.6(杯) | 12+Turbo | 搅拌/切碎/打发/揉面    | 65×65×380   | 799     |
| MCM4100    | 多功能料理机 | 800   | 2.3    | 2速+脉冲    | 搅拌/切碎/切片/切丝/揉面 | 260×260×400 | 1299    |
| MUM58L20   | 厨师机    | 1000  | 3.9    | 7速+脉冲    | 搅拌/揉面/打发/绞肉/切丝 | 280×430×370 | 2699    |
| MUM9BX5S69 | 厨师机    | 1600  | 5.5    | 6速+脉冲    | 搅拌/揉面/打发/绞肉/切片 | 300×450×400 | 4599    |
| HBH7500    | 加热料理机  | 1200  | 2.0    | 10速      | 搅拌/加热/煮汤/碎冰    | 230×230×470 | 2999    |

### 2. KitchenAid

| 型号       | 类型    | 功率(W)      | 容量(L) | 转速(档) | 功能             | 尺寸(mm)      | 参考价格(元)   |
|----------|-------|------------|-------|-------|----------------|-------------|-----------|
| KSM3316X | 厨师机   | 300(直驱800) | 4.8   | 10速   | 搅拌/揉面/打发/绞肉/切丝 | 220×360×420 | 3999-4999 |
| KSM125   | 厨师机   | 325(直驱900) | 4.8   | 10速   | 搅拌/揉面/打发/绞肉    | 220×360×420 | 4599-5299 |
| KSM150   | 厨师机   | 325(直驱900) | 4.8   | 10速   | 搅拌/揉面/打发/绞肉    | 220×360×420 | 5999      |
| 5KSB5080 | 台式料理机 | 1000       | 1.5   | 5速+脉冲 | 搅拌/碎冰/浓汤       | 200×200×450 | 2999      |
| 5KFP0919 | 食物处理器 | 350        | 2.0   | 2速+脉冲 | 切碎/切片/切丝/搅拌    | 200×200×380 | 2199      |

### 3. 飞利浦（Philips）

| 型号     | 类型     | 功率(W) | 容量(L)   | 转速(档)    | 功能             | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|--------|--------|-------|---------|----------|----------------|-------------|---------|
| HR2534 | 手持料理棒  | 550   | 0.5(杯)  | 2速+Turbo | 搅拌/打蛋/切碎       | 60×60×350   | 249     |
| HR3740 | 手持打蛋器  | 450   | -       | 5速+Turbo | 打蛋/搅拌/揉面       | 80×160×200  | 199     |
| HR3573 | 台式料理机  | 900   | 2.0     | 2速+脉冲    | 搅拌/切碎/切片/碎冰    | 210×210×450 | 699     |
| HR3699 | 破壁料理机  | 1400  | 2.0     | 无级变速     | 搅拌/碎冰/浓汤/研磨    | 200×200×500 | 1299    |
| HR7762 | 多功能料理机 | 1000  | 2.3+1.5 | 2速+脉冲    | 搅拌/切碎/切片/切丝/揉面 | 270×270×430 | 1499    |

### 4. 松下（Panasonic）

| 型号        | 类型    | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档) | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------|-------------|---------|
| MX-SM1001 | 厨师机   | 1200  | 5.0    | 6速+脉冲 | 搅拌/揉面/打发/绞肉 | 260×420×380 | 2999    |
| MX-SS3    | 手持料理棒 | 600   | 0.6(杯) | 10速   | 搅拌/切碎/打发    | 55×55×370   | 599     |
| MK-ZA3    | 台式料理机 | 500   | 1.5    | 3速+研磨 | 搅拌/研磨/碎冰    | 190×190×430 | 499     |
| MX-SF1    | 食物处理器 | 800   | 1.8    | 2速+脉冲 | 切碎/切片/切丝/搅拌 | 230×230×380 | 1299    |
| MX-SS10   | 手持料理棒 | 700   | 0.8(杯) | 无级变速  | 搅拌/切碎/打蛋/揉面 | 60×60×390   | 899     |

### 5. 凯伍德（Kenwood）

| 型号                      | 类型    | 功率(W) | 容量(L)   | 转速(档) | 功能             | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------|----------------|-------------|---------|
| Chef XL kvl8300         | 厨师机   | 1400  | 6.7     | 无级+脉冲 | 搅拌/揉面/打发/绞肉/切片 | 290×440×400 | 5999    |
| kMix-750                | 厨师机   | 1000  | 5.0     | 6速    | 搅拌/揉面/打发/绞肉    | 250×390×370 | 3299    |
| MultiPro Express FDM750 | 食物处理器 | 1000  | 2.5+1.0 | 2速+脉冲 | 切碎/切片/切丝/搅拌/揉面 | 250×250×420 | 2299    |
| Blend K2                | 台式料理机 | 1500  | 1.8     | 无级变速  | 搅拌/碎冰/浓汤       | 210×210×480 | 3599    |
| MultiPro Express FDM76  | 食物处理器 | 1000  | 3.0+1.5 | 2速+脉冲 | 切碎/切片/切丝/搅拌    | 260×260×430 | 2699    |

### 6. 美的（Midea）

| 型号             | 类型    | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档)     | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| MJ-LZ10Easy101 | 破壁料理机 | 1000  | 1.75   | 8速+脉冲     | 搅拌/碎冰/浓汤/研磨 | 200×200×490 | 599     |
| MJ-PB80X3-600  | 破壁料理机 | 800   | 1.75   | 8速        | 搅拌/浓汤/辅食    | 195×195×480 | 399     |
| MS-MM10        | 手持料理棒 | 600   | 0.6(杯) | 12速+Turbo | 搅拌/切碎/打蛋/绞肉 | 58×58×360   | 299     |



| 型号             | 主要配件  | 功率   | 容量   | 速度/档位 | 适用功能/用途        | 尺寸(长×宽×高)   | 重量  |
|----------------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|-----|
| MK-CS15        | 厨师机   | 1200 | 5.0  | 6速+脉冲 | 搅拌/揉面/打发/绞肉    | 260×410×370 | 899 |
| MJ-PB10Easy118 | 破壁料理机 | 1000 | 1.75 | 8速    | 搅拌/碎冰/浓汤/辅食/研磨 | 200×200×490 | 699 |

### 7. 九阳 (Joyoung)

| 型号       | 类型    | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档)     | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| L18-P631 | 破壁料理机 | 1000  | 1.75   | 8速        | 搅拌/浓汤/辅食/研磨 | 200×200×490 | 499     |
| L12-P315 | 破壁料理机 | 800   | 1.2    | 6速        | 搅拌/浓汤/辅食    | 180×180×450 | 299     |
| JYL-L300 | 手持料理棒 | 600   | 0.6(杯) | 12速+Turbo | 搅拌/切碎/打蛋    | 55×55×350   | 199     |
| L600     | 台式料理机 | 1200  | 2.0    | 无级变速      | 搅拌/碎冰/浓汤/研磨 | 210×210×470 | 899     |
| L300     | 手持料理棒 | 300   | 0.5(杯) | 2速        | 搅拌/打蛋/切碎    | 50×50×330   | 129     |

### 8. 苏泊尔 (SUPOR)

| 型号       | 类型    | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档)     | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| SP529    | 破壁料理机 | 1000  | 1.75   | 8速        | 搅拌/浓汤/辅食/研磨 | 200×200×490 | 499     |
| SP522    | 破壁料理机 | 800   | 1.75   | 6速        | 搅拌/浓汤/辅食    | 195×195×480 | 299     |
| HB15A500 | 手持料理棒 | 600   | 0.5(杯) | 12速+Turbo | 搅拌/切碎/打蛋    | 55×55×350   | 199     |
| SP902G   | 破壁料理机 | 1200  | 1.75   | 无级变速      | 搅拌/浓汤/研磨/辅食 | 205×205×500 | 899     |
| JS21A700 | 厨师机   | 1000  | 5.0    | 6速+脉冲     | 搅拌/揉面/打发    | 260×400×370 | 799     |

### 9. 小熊 (Bear)

| 型号        | 类型     | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档) | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------------|---------|
| BLG-D02A5 | 台式料理机  | 300   | 1.5    | 2速+脉冲 | 搅拌/切碎/碎冰    | 170×170×380 | 149     |
| HB-A05B1  | 手持料理棒  | 350   | 0.5(杯) | 2速    | 搅拌/切碎/打蛋    | 55×55×340   | 129     |
| LLJ-D04N3 | 料理机    | 400   | 1.5    | 2速+脉冲 | 搅拌/绞肉/切碎    | 180×180×360 | 169     |
| DJJ-A04H3 | 多功能料理机 | 250   | 0.5    | 2速    | 搅拌/绞肉/切碎/打蛋 | 160×160×330 | 199     |
| QSJ-B02Q5 | 绞肉机    | 300   | 2.0    | 2速    | 绞肉/切碎/搅拌    | 190×190×260 | 139     |

### 10. 摩飞 (Morphy Richards)

| 型号     | 类型     | 功率(W) | 容量(L)  | 转速(档)     | 功能          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|--------|--------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---------|
| MR9401 | 多功能料理机 | 600   | 1.0    | 2速+脉冲     | 搅拌/切碎/切片/切丝 | 210×210×340 | 799     |
| MR9200 | 破壁料理机  | 1000  | 1.75   | 8速+脉冲     | 搅拌/浓汤/辅食/研磨 | 200×200×490 | 899     |
| MR1100 | 厨师机    | 1000  | 5.0    | 6速+脉冲     | 搅拌/揉面/打发/绞肉 | 260×400×370 | 1999    |
| MR9300 | 手持料理棒  | 800   | 0.7(杯) | 12速+Turbo | 搅拌/切碎/打蛋/绞肉 | 60×60×370   | 599     |
| MR8600 | 台式料理机  | 1200  | 2.0    | 无级变速      | 搅拌/碎冰/浓汤/研磨 | 210×210×460 | 1299    |

## 三、多士炉/面包机

### 品类概述

多士炉用于烤制面包片，按槽数分2片/4片，关注加热档位数、解冻/再加热功能。面包机可自动完成揉面、发酵、烘烤全流程，关注容量（500g/750g/1000g）、自动投料、预约定时等功能。

### 品牌介绍

| 品牌             | 产地  | 定位  | 特点          |
|----------------|-----|-----|-------------|
| 德龙 (De'Longhi) | 意大利 | 高端  | 复古设计经典，工艺精湛 |
| 飞利浦 (Philips)  | 荷兰  | 中端  | 功能实用，操作简便   |
| 松下 (Panasonic) | 日本  | 中高端 | 日系精工，智能化程度高 |

|                     |       |       |               |
|---------------------|-------|-------|---------------|
| 美的（Midea）           | 中国    | 中端    | 性价比高，功能齐全     |
| 苏泊尔（SUPOR）          | 中国    | 中端    | 实用可靠          |
| 小熊（Bear）            | 中国    | 入门-中端 | 小巧可爱，适合小户型    |
| 摩飞（Morphy Richards） | 英国    | 中高端   | 英伦设计，颜值出众     |
| 东菱（Donlim）          | 中国    | 中端    | 烘焙专业品牌        |
| 柏翠（Petrus）          | 中国    | 中高端   | 专业烘焙品牌        |
| 长帝（Changdi）         | 中国    | 中端    | 烘焙家电专业品牌      |
| ACA                 | 美国/中国 | 中高端   | 北美电器品牌，烘焙领域知名 |
| 海氏（Hauswirt）        | 中国    | 中高端   | 专业烘焙品牌，颜值高    |

## 多士炉产品参数详表

### 1. 德龙（Delonghi）

| 型号          | 片数 | 功率(W) | 加热档位 | 功能            | 材质    | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------------|----|-------|------|---------------|-------|-------------|---------|
| CTO2003.VGR | 2片 | 900   | 6档   | 解冻/再加热/取消     | 不锈钢   | 190×310×195 | 419-521 |
| CTOV2003.BK | 2片 | 900   | 6档   | 解冻/再加热/取消     | 金属+塑料 | 190×310×195 | 499     |
| CTJ021M.GR  | 2片 | 1000  | 7档   | 解冻/再加热/取消/加热架 | 不锈钢   | 195×320×200 | 699     |
| CTOA2003.BK | 4片 | 1600  | 6档   | 解冻/再加热/取消     | 不锈钢   | 285×310×195 | 799     |
| CTJ021M.WH  | 2片 | 1000  | 7档   | 解冻/再加热/取消     | 金属+塑料 | 195×320×200 | 699     |

### 2. 飞利浦（Philips）

| 型号        | 片数 | 功率(W) | 加热档位 | 功能             | 材质  | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|----|-------|------|----------------|-----|-------------|---------|
| HD2581/90 | 2片 | 830   | 8档   | 解冻/再加热/取消      | 塑料  | 180×285×180 | 199     |
| HD2582/01 | 2片 | 830   | 8档   | 解冻/再加热/取消/加热架  | 塑料  | 180×290×185 | 249     |
| HD4816/08 | 4片 | 1000  | 6档   | 解冻/再加热/取消/加热架  | 不锈钢 | 280×310×200 | 399     |
| HD2623/90 | 2片 | 950   | 9档   | 解冻/再加热/取消/贝果模式 | 不锈钢 | 185×300×190 | 349     |
| HD4825/78 | 4片 | 1000  | 7档   | 解冻/再加热/取消      | 不锈钢 | 285×315×200 | 449     |

### 3. 松下（Panasonic）

| 型号       | 片数  | 功率(W) | 加热档位  | 功能        | 材质     | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|-----|-------|-------|-----------|--------|-------------|---------|
| NT-GT1   | 烤箱式 | 1200  | 多档    | 烘烤/加热/烤制  | 不锈钢+玻璃 | 340×310×200 | 599     |
| NT-T1001 | 2片  | 810   | 6档    | 解冻/再加热/取消 | 塑料     | 170×265×190 | 199     |
| NT-T2001 | 4片  | 1000  | 6档    | 解冻/再加热/取消 | 不锈钢    | 275×310×200 | 399     |
| NB-H3200 | 烤箱式 | 1300  | 温度+时间 | 烘烤/加热/烤制  | 不锈钢    | 450×350×290 | 699     |
| NT-T1501 | 2片  | 850   | 7档    | 解冻/再加热/取消 | 不锈钢    | 175×280×195 | 299     |

### 4. 苏泊尔（SUPOR）

| 型号    | 片数 | 功率(W) | 加热档位 | 功能            | 材质     | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------|----|-------|------|---------------|--------|-------------|---------|
| DJ805 | 2片 | 800   | 6档   | 解冻/再加热/取消     | 塑料     | 165×260×180 | 128     |
| DJ806 | 4片 | 900   | 6档   | 解冻/再加热/取消     | 不锈钢    | 275×305×195 | 199     |
| DJ802 | 2片 | 750   | 7档   | 解冻/再加热/取消     | 塑料     | 160×250×175 | 99      |
| DJ808 | 2片 | 850   | 6档   | 解冻/再加热/取消/加热架 | 不锈钢    | 180×280×185 | 168     |
| DJ810 | 2片 | 800   | 7档   | 解冻/再加热/取消     | 塑料+不锈钢 | 170×270×180 | 139     |

### 5. 小熊（Bear）

| 型号        | 片数 | 功率(W) | 加热档位 | 功能        | 材质  | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|----|-------|------|-----------|-----|-------------|---------|
| DSL-N02C5 | 2片 | 810   | 6档   | 再加热/取消    | 塑料  | 160×255×170 | 90-129  |
| DSL-C02D1 | 2片 | 850   | 7档   | 解冻/再加热/取消 | 塑料  | 170×265×175 | 149     |
| DSL-P12H5 | 2片 | 800   | 6档   | 解冻/再加热/取消 | 不锈钢 | 180×280×185 | 199     |

|           |       |       |     |           |      |             |         |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|------|-------------|---------|
| 型号        | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能        | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
| DSL-F16N3 | 4片    | 900   | 6档  | 解冻/再加热/取消 | 不锈钢  | 275×305×195 | 249     |
| DSL-D02G5 | 2片    | 800   | 6档  | 再加热/取消    | 塑料   | 155×245×165 | 79      |

面包机产品参数详表

1. 松下（Panasonic）

| 型号        | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能              | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------------|---------|
| SD-PM1000 | 1000  | 600   | 17  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 双投料  | 270×370×380 | 2499    |
| SD-MDX4   | 1000  | 600   | 22  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕 | 自动投料 | 270×380×390 | 3999    |
| SD-PT1001 | 1000  | 600   | 19  | 和面/发酵/烤面包       | 双投料  | 270×375×385 | 2899    |
| PD100     | 1000  | 550   | 15  | 和面/发酵/烤面包       | 双投料  | 265×370×380 | 1299    |
| SD-MD1000 | 1000  | 600   | 20  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 自动投料 | 270×380×385 | 2199    |

2. 美的（Midea）

| 型号    | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能                 | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------|-------|-------|-----|--------------------|------|-------------|---------|
| BH101 | 1000  | 650   | 22  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕    | 无    | 255×320×350 | 399     |
| BH120 | 750   | 550   | 19  | 和面/发酵/烤面包/果酱       | 无    | 250×310×340 | 299     |
| BH050 | 500   | 450   | 12  | 和面/发酵/烤面包          | 无    | 240×290×320 | 199     |
| BH201 | 1000  | 680   | 25  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕/肉松 | 自动投料 | 260×330×360 | 599     |
| BH131 | 1000  | 650   | 20  | 和面/发酵/烤面包/预约定时     | 无    | 255×320×350 | 349     |

3. 柏翠（Petrus）

| 型号      | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能                 | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|---------|-------|-------|-----|--------------------|------|-------------|---------|
| PE9709  | 1000  | 650   | 22  | 和面/发酵/烤面包/果酱/肉松    | 双投料  | 265×340×370 | 899     |
| PE8800  | 1000  | 600   | 20  | 和面/发酵/烤面包/果酱       | 自动投料 | 260×330×360 | 699     |
| PE8860S | 750   | 550   | 18  | 和面/发酵/烤面包          | 无    | 250×310×340 | 499     |
| PE9609  | 1000  | 680   | 24  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕/肉松 | 双投料  | 270×350×380 | 1099    |
| PE8990  | 1000  | 650   | 22  | 和面/发酵/烤面包/果酱/冰淇淋   | 自动投料 | 260×340×365 | 799     |

4. 东菱（Donlim）

| 型号       | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能              | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------------|---------|
| DL-4705  | 1000  | 600   | 19  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 无    | 250×320×340 | 399     |
| DL-4706  | 1000  | 650   | 22  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕 | 自动投料 | 260×330×360 | 599     |
| DL-4707  | 750   | 550   | 18  | 和面/发酵/烤面包       | 无    | 245×310×335 | 299     |
| DL-4708  | 1000  | 650   | 20  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 双投料  | 255×325×350 | 499     |
| DL-BK130 | 1000  | 680   | 25  | 和面/发酵/烤面包/肉松/果酱 | 自动投料 | 265×340×370 | 799     |

5. 长帝（Changdi）

| 型号      | 容量(g) | 功率(W) | 菜单数 | 功能              | 自动投料 | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|------|-------------|---------|
| CB-900  | 1000  | 600   | 19  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 无    | 250×315×340 | 399     |
| CB-950  | 1000  | 650   | 22  | 和面/发酵/烤面包/蛋糕/肉松 | 双投料  | 260×330×360 | 599     |
| CB-850  | 750   | 550   | 18  | 和面/发酵/烤面包       | 无    | 245×305×335 | 299     |
| CB-1000 | 1000  | 680   | 25  | 和面/发酵/烤面包/果酱/蛋糕 | 自动投料 | 265×340×370 | 799     |
| CB-920  | 1000  | 620   | 20  | 和面/发酵/烤面包/果酱    | 无    | 255×320×350 | 499     |

四、电水壶

## 品类概述

电水壶包括普通电水壶、恒温水壶、即热饮水机和养生壶。核心参数包括容量（0.8L-2L）、功率（1500W-2000W）、材质（304不锈钢/高硼硅玻璃/陶瓷）、温控器品牌（STRIX/英国温控）等。

## 品牌介绍

| 品牌                  | 产地 | 定位    | 特点          |
|---------------------|----|-------|-------------|
| 美的（Midea）           | 中国 | 中端    | 高性价比，品控稳定   |
| 苏泊尔（SUPOR）          | 中国 | 中端    | 实用可靠，品类丰富   |
| 九阳（Joyoung）         | 中国 | 中端    | 国民品牌，质量有保障  |
| 飞利浦（Philips）        | 荷兰 | 中高端   | 温控精准，设计简约   |
| 松下（Panasonic）       | 日本 | 中高端   | 日系精工，保温出色   |
| 小米/米家               | 中国 | 中端    | 智能互联，简约设计   |
| 象印（Zojirushi）       | 日本 | 高端    | 真空保温技术，品质卓越 |
| 虎牌（Tiger）           | 日本 | 高端    | 日系老牌，保温性能好  |
| 博世（Bosch）           | 德国 | 高端    | 德系品质，设计精良   |
| 海尔（Haier）           | 中国 | 中端    | 品牌可靠，售后完善   |
| 小熊（Bear）            | 中国 | 入门-中端 | 小巧精致，价格亲民   |
| 摩飞（Morphy Richards） | 英国 | 中高端   | 英伦设计，功能多样   |
| 北鼎（Buydeem）         | 中国 | 高端    | 高端养生壶代表     |
| 德尔玛（Deerma）         | 中国 | 入门-中端 | 性价比之选       |
| 荣事达                 | 中国 | 入门    | 大容量商用选择     |

## 产品参数详表

### 1. 美的（Midea）

| 型号          | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质        | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-------------|---------|
| SH15X301    | 恒温电水壶 | 1.5   | 1800  | 304不锈钢    | 智能恒温    | 210×155×260 | 82      |
| 17M301a     | 普通电水壶 | 1.7   | 1500  | 304不锈钢    | 自动断电    | 210×155×250 | 69      |
| MK-YS15B201 | 养生壶   | 1.5   | 800   | 高硼硅玻璃     | 11档调温   | 205×165×330 | 362     |
| SH15C204    | 电水壶   | 1.5   | 1800  | 304不锈钢    | STRIX温控 | 215×160×260 | 129     |
| ZDH302      | 恒温水壶  | 1.7   | 1800  | 304不锈钢+玻璃 | 4档恒温    | 220×160×270 | 199     |

### 2. 苏泊尔（SUPOR）

| 型号          | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质      | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|---------|
| SW-17S62A   | 普通电水壶 | 1.7   | 1800  | 304不锈钢  | 自动断电    | 210×155×255 | 79      |
| SW-15T80A   | 电水壶   | 1.5   | 1800  | 304不锈钢  | STRIX温控 | 215×160×260 | 159     |
| SW-25T02P   | 恒温水壶  | 2.5   | 1200  | 316L不锈钢 | 多段保温    | 230×170×290 | 253     |
| SW-20T06L   | 电水壶   | 2.0   | 1500  | 316L不锈钢 | 自动断电    | 225×165×280 | 130     |
| MK-YS15SJ01 | 养生壶   | 1.5   | 800   | 高硼硅玻璃   | 8档调温    | 205×165×330 | 199     |

### 3. 九阳（Joyoung）

| 型号         | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质       | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|------------|-------|-------|-------|----------|---------|-------------|---------|
| K15FD-W123 | 普通电水壶 | 1.5   | 1800  | 304不锈钢双层 | 自动断电    | 205×150×250 | 62      |
| K15-W500   | 电水壶   | 1.5   | 1800  | 316L不锈钢  | STRIX温控 | 215×160×260 | 149     |
| WY103      | 养生壶   | 1.0   | 600   | 高硼硅玻璃    | 18h保温   | 180×150×280 | 143     |
| K17-W360   | 电水壶   | 1.7   | 1800  | 304不锈钢   | 自动断电    | 215×160×265 | 89      |
| K15-W200   | 恒温水壶  | 1.5   | 1500  | 304不锈钢   | 多段恒温    | 210×155×260 | 199     |

4. 飞利浦（Philips）

| 型号        | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质     | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|-------------|---------|
| HD9316/07 | 普通电水壶 | 1.7   | 2200  | 304不锈钢 | STRIX温控 | 215×160×260 | 199     |
| HD9350/61 | 电水壶   | 1.7   | 2200  | 不锈钢+玻璃 | 保温功能    | 220×165×270 | 299     |
| HD9356/01 | 恒温水壶  | 1.7   | 2200  | 不锈钢    | 4档恒温    | 220×165×275 | 399     |
| HD4916    | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 高硼硅玻璃  | 多段调温    | 210×170×340 | 599     |
| HD9304/01 | 普通电水壶 | 1.2   | 1800  | 304不锈钢 | 自动断电    | 200×150×240 | 149     |

5. 松下（Panasonic）

| 型号        | 类型     | 容量(L) | 功率(W) | 材质      | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|--------|-------|-------|---------|---------|-------------|---------|
| NC-EK3000 | 电水壶    | 1.0   | 1200  | 304不锈钢  | 精确温控    | 190×140×230 | 399     |
| NC-EH3000 | 电水壶    | 1.0   | 1300  | 不锈钢     | 自动断电    | 190×140×230 | 299     |
| NC-TNF01  | 恒温电热水瓶 | 5.0   | 1800  | 316L不锈钢 | 多段保温24h | 260×260×430 | 1299    |
| NC-DS3000 | 即热饮水机  | 4.0   | 2100  | 不锈钢     | 4档调温    | 250×240×400 | 1599    |
| NC-K501   | 电水壶    | 0.8   | 900   | 玻璃+不锈钢  | 保温功能    | 170×130×220 | 499     |

6. 小米/米家

| 型号         | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质       | 温控          | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|------------|-------|-------|-------|----------|-------------|-------------|---------|
| 米家恒温电水壶    | 恒温电水壶 | 1.5   | 1800  | 304不锈钢   | STRIX+APP控温 | 210×155×255 | 149     |
| 米家智能电热水瓶5L | 电热水瓶  | 5.0   | 1800  | 316L玻璃内胆 | 多档精准控温24h   | 260×260×430 | 299     |
| 米家即热饮水机C1  | 即热饮水机 | 3.0   | 2100  | 不锈钢      | 3秒即热+3档调温   | 160×250×320 | 499     |
| 米家电水壶2     | 普通电水壶 | 1.5   | 1800  | 304不锈钢   | STRIX温控     | 205×150×250 | 99      |
| 米家智能养生壶    | 养生壶   | 1.5   | 800   | 高硼硅玻璃    | APP控温+保温    | 200×160×310 | 199     |

7. 象印（Zojirushi）

| 型号        | 类型   | 容量(L) | 功率(W) | 材质     | 温控       | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|-----------|------|-------|-------|--------|----------|-------------|---------|
| CD-LH30C  | 电热水瓶 | 3.0   | 700   | 不锈钢+涂层 | 4段保温VE真空 | 260×260×430 | 1299    |
| CK-AH12C  | 电水壶  | 1.2   | 900   | 不锈钢    | 精确温控     | 190×145×230 | 599     |
| CD-RAH40C | 电热水瓶 | 4.0   | 700   | 不锈钢+涂层 | 5段保温VE真空 | 265×265×440 | 1599    |
| CD-DAH30C | 电热水瓶 | 3.0   | 700   | 不锈钢    | 4段保温     | 255×255×420 | 999     |
| CK-AW16C  | 电水壶  | 1.6   | 1000  | 不锈钢    | 精确温控     | 200×150×240 | 799     |

8. 虎牌（Tiger）

| 型号       | 类型   | 容量(L) | 功率(W) | 材质     | 温控       | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|------|-------|-------|--------|----------|-------------|---------|
| PVO-A30C | 电热水瓶 | 3.0   | 700   | 不锈钢+涂层 | 4段保温VE真空 | 260×260×430 | 1199    |
| PWO-A22C | 电水壶  | 2.2   | 900   | 不锈钢    | 精确温控     | 215×160×260 | 699     |
| PVO-A40C | 电热水瓶 | 4.0   | 700   | 不锈钢+涂层 | 5段保温VE真空 | 265×265×440 | 1499    |
| PWO-A16C | 电水壶  | 1.6   | 900   | 不锈钢    | 自动断电     | 200×150×250 | 599     |
| PVL-A30C | 电热水瓶 | 3.0   | 700   | 不锈钢    | 3段保温     | 255×255×420 | 899     |

9. 北鼎（Buydeem）

| 型号   | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质            | 温控            | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------------|---------|
| K123 | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 德国进口玻璃+304不锈钢 | STRIX温控+12h恒温 | 215×170×340 | 658     |
| K30  | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 德国进口玻璃        | STRIX温控       | 210×165×335 | 998     |
| K27  | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 德国进口玻璃+不锈钢    | STRIX温控+一键温泡  | 215×170×340 | 898     |
| K9   | 即热饮水机 | 0.9   | 2100  | 不锈钢           | 3秒即热+多档调温     | 160×250×330 | 1298    |
| S809 | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 德国进口玻璃        | STRIX温控+提壶记忆  | 215×170×340 | 1598    |

10. 博世（Bosch）

| 型号       | 类型    | 容量(L) | 功率(W) | 材质     | 温控      | 尺寸(mm)      | 参考价格(元) |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|-------------|---------|
| TWK3A011 | 普通电水壶 | 1.7   | 2400  | 304不锈钢 | STRIX温控 | 215×160×260 | 299     |
| TWK8611  | 恒温水壶  | 1.7   | 2400  | 不锈钢+玻璃 | 5档恒温    | 220×165×275 | 499     |
| TWK6A013 | 电水壶   | 1.7   | 2400  | 304不锈钢 | 自动断电    | 215×160×260 | 249     |
| TWK7801  | 养生壶   | 1.5   | 1000  | 高硼硅玻璃  | 多档调温    | 210×170×340 | 699     |
| TWK3A015 | 电水壶   | 1.2   | 2200  | 304不锈钢 | 自动断电    | 200×150×245 | 229     |

五、电磁炉

品类概述

电磁炉分为台式、嵌入式和凹面型，功率覆盖1200W-3500W，面板材质包括微晶面板和黑晶面板，核心功能有爆炒、火锅、煲汤、蒸煮、煎炸等。

品牌介绍

| 品牌            | 产地   | 定位    | 特点           |
|---------------|------|-------|--------------|
| 美的（Midea）     | 中国   | 中端    | 市场份额领先，恒匀火技术 |
| 苏泊尔（SUPOR）    | 中国   | 中端    | 性价比高，品类丰富    |
| 九阳（Joyoung）   | 中国   | 中端    | 国民品牌，6D防水技术  |
| 小米/米家         | 中国   | 中端    | 智能互联，超薄设计    |
| 尚朋堂           | 中国台湾 | 中高端   | 专业电磁炉品牌，进口面板 |
| 钛古（Taigroo）   | 中国   | 中高端   | 大功率变频技术，超薄设计 |
| 格兰仕（Galanz）   | 中国   | 中端    | 性价比高，品类丰富    |
| 飞利浦（Philips）  | 荷兰   | 中高端   | 品质可靠，设计简约    |
| 松下（Panasonic） | 日本   | 中高端   | 日系精工，控温精准    |
| 海尔（Haier）     | 中国   | 中端    | 品牌可靠，安全设计    |
| 小熊（Bear）      | 中国   | 入门-中端 | 小巧设计，价格亲民    |
| 志高（CHIGO）     | 中国   | 入门-中端 | 大功率选择多       |

产品参数详表

1. 美的（Midea）

| 型号            | 类型 | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能             | 尺寸(mm)     | 参考价格(元) |
|---------------|----|-------|------|----------|----------------|------------|---------|
| MC-E22B60     | 台式 | 2200  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮/煎炸 | 350×280×60 | 351     |
| C21-WK2102T   | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 188      | 爆炒/煲汤/蒸煮       | 355×285×65 | 209     |
| MC-E22B12     | 台式 | 2200  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/煎炸    | 350×280×55 | 299     |
| MC-E35C02     | 台式 | 3500  | 铂钻玻璃 | 200      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮    | 380×310×70 | 479     |
| C22-RX22H0107 | 台式 | 2200  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/煎炸    | 345×275×55 | 159     |
| C21-RT21E01   | 台式 | 2100  | 微晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮/煎炸 | 340×270×60 | 219     |

2. 苏泊尔（SUPOR）

| 型号         | 类型 | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能             | 尺寸(mm)     | 参考价格(元) |
|------------|----|-------|------|----------|----------------|------------|---------|
| C22-IH68E8 | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮/煎炸 | 345×275×60 | 199     |
| C21-IJ59E  | 台式 | 2100  | 黑晶面板 | 175      | 8档火力/火锅/煲汤     | 340×270×55 | 148     |
| C22-IA825  | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮    | 350×280×60 | 299     |
| C22-IA822D | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/预约    | 350×280×60 | 349     |

|          |     |      |    |     |          |            |           |
|----------|-----|------|----|-----|----------|------------|-----------|
| SP-YB100 | 嵌入式 | 1800 | 岩板 | 180 | 火锅/煲汤/蒸煮 | 320×280×65 | 3000-3500 |
|----------|-----|------|----|-----|----------|------------|-----------|

3. 九阳（Joyoung）

| 型号          | 类型 | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能             | 尺寸(mm)     | 参考价格(元) |
|-------------|----|-------|------|----------|----------------|------------|---------|
| JYC-21HEC05 | 台式 | 2100  | 黑晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮    | 340×270×60 | 176     |
| C22-WF1     | 台式 | 2200  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮/煎炸 | 350×280×55 | 299     |
| C22-iN8     | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/煎炸    | 350×280×50 | 399     |
| JYC-20M21   | 台式 | 2000  | 黑晶面板 | 175      | 火锅/煲汤/蒸煮       | 335×265×60 | 139     |
| 除菌电磁炉       | 台式 | 2200  | 黑晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮/除菌 | 345×275×60 | 106     |

4. 小米/米家

| 型号      | 类型 | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能             | 尺寸(mm)     | 参考价格(元) |
|---------|----|-------|------|----------|----------------|------------|---------|
| 米家电磁炉2  | 台式 | 2100  | 微晶面板 | 180      | 99档无极滑控/OLED显示 | 280×360×60 | 399     |
| 米家超薄电磁炉 | 台式 | 2100  | 黑晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/APP控制    | 350×280×50 | 529     |
| 米家电磁炉N1 | 台式 | 2100  | 微晶面板 | 188      | 双环独立驱动/精准控温    | 340×275×55 | 299     |
| 米家电磁炉1S | 台式 | 2100  | 黑晶面板 | 180      | 旋钮控温/APP连接     | 280×360×60 | 299     |
| 米家智能电磁炉 | 台式 | 2100  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/煲汤/智能菜谱  | 350×280×55 | 449     |

5. 尚朋堂

| 型号       | 类型    | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能           | 尺寸(mm)     | 参考价格(元) |
|----------|-------|-------|------|----------|--------------|------------|---------|
| SC-3507A | 台式/凹面 | 3500  | 进口面板 | 200      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮  | 370×300×75 | 699     |
| 35S03A   | 嵌入式双灶 | 3500  | 日本面板 | 200      | 双灶/凹面/台式/电陶炉 | 630×350×80 | 2234    |
| SC-2270  | 台式    | 2200  | 黑晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤/煎炸  | 340×275×60 | 499     |
| SC-3208  | 嵌入式   | 3200  | 微晶面板 | 200      | 爆炒/火锅/煲汤/蒸煮  | 380×310×70 | 1599    |
| SC-2216  | 台式    | 2200  | 黑晶面板 | 180      | 爆炒/火锅/煲汤     | 340×270×60 | 399     |

6. 钛古（Taigroo）

| 型号        | 类型    | 功率(W) | 面板材质 | 线圈直径(mm) | 功能            | 尺寸(mm)     | 参考价格(元)   |
|-----------|-------|-------|------|----------|---------------|------------|-----------|
| IC-A2102  | 台式    | 2100  | 微晶面板 | 188      | 爆炒/火锅/变频小火/预约 | 350×280×50 | 569-629   |
| IH猛擎      | 台式/凹面 | 3500  | 微晶面板 | 200      | 爆炒/火锅/猛火定温    | 380×310×75 | 729-849   |
| IH多米诺     | 台式    | 3000  | 微晶面板 | 200      | 智能烹饪/大功率/多模式  | 370×300×70 | 1518      |
| IH CUCINA | 嵌入式   | 3000  | 微晶面板 | 200      | 嵌入/台式双用       | 480×380×80 | 4499      |
| 点纹面板款     | 台式    | 2100  | 点纹面板 | 188      | 智能/爆炒/火锅      | 350×280×50 | 1287-1369 |

7-12. 其他品牌速览

| 品牌  | 代表型号      | 功率(W) | 类型 | 面板   | 参考价格(元) |
|-----|-----------|-------|----|------|---------|
| 格兰仕 | CH2268    | 2200  | 台式 | 黑晶面板 | 149-199 |
| 飞利浦 | HD4911    | 2100  | 台式 | 微晶面板 | 399-499 |
| 松下  | IH-EM101  | 2100  | 台式 | 微晶面板 | 599-799 |
| 海尔  | C22-H521  | 2200  | 台式 | 黑晶面板 | 199-299 |
| 小熊  | DTL-A22C1 | 2200  | 台式 | 黑晶面板 | 149-199 |
| 志高  | ZG-CL228  | 2200  | 台式 | 黑晶面板 | 99-159  |

六、电压力锅

品类概述

电压力锅分为机械式、电脑式和IH加热三类，容量从2.5L到6L不等，压力值40-100kPa，内胆材质有不粘/彩晶/陶晶/不锈钢等选择。

品牌介绍

| 品牌            | 产地 | 定位    | 特点          |
|---------------|----|-------|-------------|
| 美的（Midea）     | 中国 | 中端    | 市场份额领先，双胆设计 |
| 苏泊尔（SUPOR）    | 中国 | 中端    | 鲜呼吸技术，球釜内胆  |
| 九阳（Joyoung）   | 中国 | 中端    | 铜匠厚釜，一锅双胆   |
| 松下（Panasonic） | 日本 | 中高端   | 无水料理理念，3段压力 |
| 飞利浦（Philips）  | 荷兰 | 中高端   | 欧式设计，品质可靠   |
| 小米/米家         | 中国 | 中端    | 智能互联，IH变压   |
| 小熊（Bear）      | 中国 | 入门-中端 | 小巧精致，性价比高   |
| 海尔（Haier）     | 中国 | 中端    | 品牌可靠，安全设计   |
| 荣事达           | 中国 | 入门    | 大容量选择多      |
| 志高（CHIGO）     | 中国 | 入门    | 价格亲民，品类丰富   |
| 利仁            | 中国 | 中端    | 专业厨房电器品牌    |

产品参数详表

1. 美的（Midea）

| 型号          | 类型   | 容量(L) | 压力(kPa) | 内胆      | 功率(W) | 功能           | 参考价格(元) |
|-------------|------|-------|---------|---------|-------|--------------|---------|
| YL50Easy203 | 电脑式  | 4.8   | 70      | 不粘双胆    | 1000  | 4大菜单/一键排气    | 329     |
| MY-S5972K   | IH加热 | 5.0   | 112     | 0涂层钢胆双胆 | 1300  | IH速嫩感/自动排气   | 709     |
| MY-S5879K   | IH加热 | 5.0   | 112     | 0涂层钢胆双胆 | 1300  | 100秒快排/APP预约 | 798     |
| MY-CD5026P  | 机械式  | 5.0   | 70      | 不粘内胆    | 900   | 12h预约/一键排气   | 198     |
| MY-C4041    | 电脑式  | 4.0   | 70      | 不粘双胆    | 900   | 多功能/智能预约     | 249     |
| YL60Easy203 | 电脑式  | 6.0   | 70      | 不粘双胆    | 1000  | 开盖煮/感压稳定     | 339     |

2. 苏泊尔（SUPOR）

| 型号           | 类型   | 容量(L) | 压力(kPa) | 内胆      | 功率(W) | 功能             | 参考价格(元) |
|--------------|------|-------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| SY-50HC8033Q | IH加热 | 5.0   | 70      | 精钢球釜双胆  | 1300  | IH大火力/鲜呼吸/智能预约 | 705     |
| SY-50FH76Q   | IH加热 | 5.0   | 112     | 不锈钢球釜双胆 | 1300  | 快排100系列/鲜呼吸    | 1881    |
| SY-60YC6011Q | 电脑式  | 6.0   | 70      | 精钢球釜双胆  | 1000  | 0涂层/全自动智能预约    | 561     |
| 50YC16       | 电脑式  | 4.0   | 70      | 不粘双胆    | 900   | 多功能/智能预约       | 478     |
| 深汤系列         | 电脑式  | 5.0   | 70      | 钛双胆     | 1000  | 0涂层深汤/多功能      | 669     |

3. 九阳（Joyoung）

| 型号       | 类型   | 容量(L) | 压力(kPa) | 内胆        | 功率(W) | 功能           | 参考价格(元) |
|----------|------|-------|---------|-----------|-------|--------------|---------|
| Y-50C82  | 电脑式  | 5.0   | 70      | 铜匠厚釜双胆    | 1000  | 一锅双胆/3种口感/预约 | 246     |
| Y-60C817 | 电脑式  | 6.0   | 100     | 搪瓷+不粘双胆   | 1000  | 大旋钮/预约/免排气   | 259     |
| Y-50IHZ3 | IH加热 | 5.0   | 100     | 316L不锈钢双胆 | 1300  | IH大火/0涂层/免排气 | 588     |
| 5L双胆大容量  | 电脑式  | 5.0   | 70      | 0涂层双胆     | 900   | 免排气/全自动多功能   | 719     |
| FY515    | 电脑式  | 4.0   | 70      | 不粘内胆      | 800   | 多功能/小型       | 179     |

4. 松下（Panasonic）

| 型号       | 类型   | 容量(L) | 压力(kPa)     | 内胆  | 功率(W) | 功能             | 参考价格(元)   |
|----------|------|-------|-------------|-----|-------|----------------|-----------|
| NF-PS509 | 电脑式  | 5.0   | 200(2.0atm) | 不锈钢 | 1100  | 3段压力/无水料理/8大菜单 | 1299      |
| SR-PE502 | IH加热 | 5.0   | 200(2.0atm) | 不锈钢 | 1300  | IH加热/可变压力/无水料理 | 2799-2899 |
| SR-DE402 | IH加热 | 4.0   | 200(2.0atm) | 不锈钢 | 1200  | IH加热/可变压力      | 2700      |



| SR-PE40Z  | IH加热 | 4.0 | 200(2.0atm) | 不锈钢  | 1300 | IH加热/可变压/刀   | 2199 |
|-----------|------|-----|-------------|------|------|--------------|------|
| NF-PDS500 | 电脑式  | 5.0 | 100         | 不锈钢  | 1100 | 0涂层/多功能/智能预约 | 1099 |
| NF-PC401  | 电脑式  | 4.0 | 100         | 不粘内胆 | 1000 | 无水料理/多功能     | 399  |

5. 小米/米家

| 型号               | 类型   | 容量(L) | 压力(kPa) | 内胆            | 功率(W) | 功能                 | 参考价格(元) |
|------------------|------|-------|---------|---------------|-------|--------------------|---------|
| 米家智能电压力锅2 Pro 5L | IH加热 | 5.0   | 112     | 0氟陶瓷+304不锈钢双胆 | 2200  | IH全域猛火/88秒泄压/APP控制 | 899     |
| 米家智能变压IH电饭煲4L    | IH加热 | 4.0   | 变压      | 3mm钛复合(0涂层)   | 1390  | 三段变压/14分钟快煮/APP    | 2299    |
| 米家智能电饭煲N1 4L     | IH加热 | 4.0   | 常压      | 不粘内胆          | 1000  | 环绕加热/多功能/APP       | 399     |
| 米家智能电压力锅 2.5L    | 电脑式  | 2.5   | 70      | 不粘内胆          | 900   | 小巧/多功能/APP         | 299     |
| 米家智能电压力锅 5L      | 电脑式  | 5.0   | 70      | 不粘双胆          | 1000  | 多功能/预约/APP         | 399     |

6-11. 其他品牌速览

| 品牌  | 代表型号       | 类型     | 容量(L) | 压力(kPa) | 内胆     | 参考价格(元) |
|-----|------------|--------|-------|---------|--------|---------|
| 飞利浦 | HD2156/68  | 电脑式    | 5.0   | 70      | 不粘双胆   | 599-799 |
| 小熊  | YLB-C40T80 | 电脑式    | 4.0   | 70      | 不粘双胆   | 249-349 |
| 海尔  | Y-50E81    | 电脑式    | 5.0   | 70      | 不粘双胆   | 299-399 |
| 荣事达 | RS-Z50     | 电脑式    | 5.0   | 70      | 不粘双胆   | 199-299 |
| 志高  | ZG-YL40    | 电脑式/机械 | 4-6L  | 70      | 不粘/不锈钢 | 158-299 |
| 利仁  | YLG-J500   | 电脑式    | 5.0   | 70      | 不粘双胆   | 299-399 |

附录：选购建议汇总

垃圾处理器选购要点

- **电机类型**：交流电机噪音低寿命长（爱适易），直流电机转速高不卡机（贝克巴斯/余库）
- **研磨级数**：推荐三级及以上，中餐硬骨头多建议四级/五级
- **噪音控制**：≤60dB为优秀，≤65dB可接受
- **容量**：1L以下适合小户型，1.2L以上适合四口之家

料理机选购要点

- **功率**：手持300-800W，台式800-1500W，厨师机1000W+
- **容量**：单身0.5-1L，家庭1.5-3L，烘焙爱好者5L+
- **功能**：按需选择搅拌/揉面/切片等，关注配件扩展性

多士炉/面包机选购要点

- **多士炉**：关注档位数量、解冻功能、清洁便利性
- **面包机**：关注菜单数量、自动投料、预约定时功能

电水壶选购要点

- **温控器**：STRIX温控器品质最优，控温精准
- **材质**：304不锈钢最普遍，316L更优；玻璃养生壶适合煮茶
- **容量**：单人0.8-1.2L，家庭1.5-1.7L

电磁炉选购要点

- **功率**：家用首选2200W，爆炒选3500W凹面款
- **面板**：德国肖特微晶面板最优，国产黑晶面板性价比高
- **线圈盘**：选直径18cm以上纯铜线圈盘

## 电压力锅选购要点

- 加热方式**：底盘加热经济实惠，IH加热均匀快速
- 内胆**：不粘内胆最常见，0涂层不锈钢更健康
- 压力值**：70kPa满足日常，100kPa+适合炖硬骨

**数据说明**：以上产品价格来源于2025-2026年各电商平台公开信息，实际价格可能因促销活动、渠道差异而有所波动，请以购买时实际价格为准。产品参数来源于品牌官方数据及权威评测。